# 2022 H1
# Féléves ajánlat

**Az ajánlat érvényes:** 2022.01.01-től 2022.06.30-ig, vagy a készlet erejéig.

**Az Ön MAKITA márkakereskedője:**

## Lenyűgöző teljesítmény

BL MOTOR XGT XPT XGT 40V max Li-ion

- További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- A képek csak illusztrációk!
- A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó ajánlott árak!
- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- Az ajánlatban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!




TW001GZ
bővebb infó a 08. oldalon

**1800Nm**
meghúzási nyomaték

**2050Nm**
lazítási nyomaték

14× Superbrands '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

14× Business Superbrands '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

Keressen bennünket a social media platformokon!

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

# Napról-napra bővülő XGT széria

Már több mint **50** géptípus




## JELMAGYARÁZAT XGT GÉPEKHEZ

| | | |
|---|---|---|
| **Z** | Akku és töltő nélküli modell | pl. HR006**GZ** |
| **A** | 2.0 Ah akkuval | pl. HP002**GA** |
| **D** | 2.5 Ah akkuval | pl. TW007**GD** |
| **M** | 4.0 Ah akkuval | pl. GA013**GM** |
| **T** | 5.0 Ah akkuval | pl. HM001**GT** |




















## Tisztelt Ügyfeleink,

2022 évben, mint az a kiadványunkban is látható, rengeteg újdonságot jelentetünk meg. A gépek választéka folyamatosan bővül, elsősorban az akkumulátoros eszközök tekintetében. Az akkumulátor technológia fejlődésével már a nagyteljesítményű hálózati gépeket is ki tudjuk váltani azok Li-ion-os megfelelőjével. Az ajánlatban a gépek sorrendjét megváltoztattuk és az első oldalakon az új XGT (neXt Generation Technology – új generációs technológia) gépeket mutatjuk be. Amint az a belső oldalon látható, erre az évre a 2019-es hatféle modellt követően, már több mint ötven féle XGT géppel rendelkezünk. A második félévtől ez tovább fog bővülni és megközelítőleg el fogja érni a száz féle terméket. A 40Vmax XGT gépek választéka a 18V LXT és a 12Vmax CXT modellcsalád mellett együttesen bővül, az XGT megjelenésével a rendkívül széles 18V LXT palettánk is gyarapodik, azt kiegészítve látjuk el Önöket egyre jobb és erősebb megoldásokkal.

A 18V LXT modellek 2005 évi bevezetése óta az állandó fejlesztéseknek köszönhetően elértük az akkumulátor platform által elérhető teljesítmény maximumát, ezt 2x18V LXT gépekkel még tovább tudtuk fokozni, azonban az akkumulátorok kapacitását nem növeltük tovább. Egyrészt azért nem tettük, mert a töltési idő túlzottan megnövekedett volna, másrészt azt az előnyt, amely szerint évjárattól függetlenül (elenyésző kivétellel) a gépek kompatibilisek a 18V LXT akkumulátorokkal, elveszítettük volna.

Felvetődik a kérdés, miért nem kompatibilisek a 40Vmax XGT akkumulátorok és a 18V LXT akkumulátorok.

A hosszú fejlesztési és tesztelési folyamat során a mérnökeink nem látták biztosítottnak azt, hogy az alapértékeinket – minőség, tartósság, megbízhatóság, teljesítmény – a két platform egyesítésével teljesíteni tudjuk. A gépek és akkumulátorok csatlakozása kulcsfontosságú a használat során, ezért az XGT akkumulátorok sínrendszere sokkal vastagabb és masszívabb mint az LXT akkumulátoroké. Az XGT 2,5Ah akkumulátor mérete és súlya kevéssel tér el egy 18V LXT 5,0Ah akkumulátorétól, azonban a nagyobb kapacitású XGT akkumulátorok súlyát már nem bírná el a jelenlegi rögzítési rendszer. Egyelőre az XGT akkumulátoroknál a maximális kapacitás 5,0Ah, de jövőbeli terveink között szerepel ennél nagyobb kapacitású akkumulátorok bevezetése is.

Mint a bevezetőben említettük minden ügyfelünk biztos lehet abban, hogy akármelyik platformunkkal (XGT, LXT, CXT) rendelkezik, azok gyártása és termékválasztéka továbbra is szélesedni fog, az XGT gépek bevezetése a nagyobb teljesítményigényű feladatok miatt történt. XGT verzióból szintén elérhetőek kisebb gépek is, ennek az az oka, hogy ha valamely felhasználónk csak ezt a platformot választja, akkor itt is teljes legyen az elérhető választék.

Az elmúlt évben, mint arról a közösségi médiában tájékoztattuk Önöket, új telephelyre költöztünk. Itt, Magyarországon, Székesfehérváron 12 000 $m^2$ bázisunkon, helyi raktárkészlettel és helyi szervizzel igyekszünk Önöket magas színvonalon kiszolgálni. Termékeinket kizárólag viszonteladó partnereinken keresztül értékesítjük, azonban a telephelyünkön, az új 400$m^2$ bemutatótermünkben lehetőség nyílik a teljes termékválasztékunkat megtekinteni. Műszaki tanácsadó kollégáink előzetes időpont egyeztetést követően az ország teljes területén díjmentesen biztosítanak lehetőséget bármely gépünk, vagy tartozékunk kipróbálásra, esetleges igényt a **makita@makita.hu** címre küldött levélben kérjük jelezni.

Kifejezetten fontosnak tartjuk az értékesítés utáni szolgáltatást, ennek jegyében a központi szervizünk több mint 47 000 féle alkatrésszel várja a jótállási időn belül, vagy akár azt követően meghibásodott gépeket. A japán vezetés elvárása felénk, hogy a jótállási időn belül beérkezett gépeket a beérkezés napján megjavítva visszaküldjük a beküldő részére. Idei célunk, hogy ezt 100%-ban teljesíteni tudjuk. A székesfehérvári szerviz mellett további húsz szerződött partnerünk javít jótállási időn belül és azon túl kiváló szakértelemmel és sok éves tapasztalattal. Külső szervizeink listája a **https://www.makita.hu/szervizpartner-kereso** oldalon érhető el.

Biztosítjuk minden jelenlegi és leendő ügyfelünket, hogy egy Makita termék megvásárlásával egy szolgáltatás csomagot is kap, ezzel is igyekszünk kitűnni a versenytársaink közül!

Kérjük, olvassa végig kiadványunkat, kérdés esetén forduljon akár hozzánk, akár bármely viszonteladó partnerünkhöz bizalommal.

2022-es évben is jó egészséget, a Makita gépek használatához sok sikert kívánunk,

Üdvözlettel: Makita Kft.

2022
**H1**

# Tartalomjegyzék



























**6-49** **AKKUMULÁTOROS GÉPEK**

12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavarbehajtók, fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró- fúró-vésőkalapácsok,18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek 40V max Li-Ion akkus gépek

**50-57** **CSISZOLÁS, VÁGÁS**

Sarokcsiszolók 115,125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezvágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fém-daraboló fűrész, kézifűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

**58-67** **FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS**

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró-vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

**67-70** **EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK**

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfúvók, csiszológépek, gyémántvágó, falhoronyvágók.

**70-82** **FAIPARI GÉPEK**

Orrfűrészek, szúrófűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gérvágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

**83-83** **LEVEGŐS GÉPEK**

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

## AFT
Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

## ADT
Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

## BRAKE
Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

## AWS
Auto-start Wireless System
(automatikus vezetéknélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

## BL
Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

## 2X18V
2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

## LITHIUM-ION
A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

## LXT
Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah
Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

## CXT
Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-Ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

## AVT
Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

## XPT
Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között.

## XGT
Az XGT igazi megoldás az erőteljes ipari munkavégzésekhez. Az innovatív modelltervezés és a nagyobb teljesítményű akkumulátorok kombinációja valódi megoldást jelent a nagyobb igényű ipari felhasználók számára is!

## SJS II.
Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

## DXT
Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás techológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrésztárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

## A-MODE
ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

## T-MODE TIGHTENING Mode
meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törik) a csavar, sem a munkadarab.

## REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE
A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

## MAKITA MT
Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgyártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

# 40Vmax XGT Li-ion
## akkumulátoros fúró-ütvefúró- csavarbehajtók

### 1. DF002GZ / 2. DF002GA201
**Fúró- csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Tokmány | 13mm |
| Fúrás acél/fa | 20mm / 50-220mm |
| Teljesítmény | 750W |
| Fordulatszám (seb 1) | 0-600 |
| Fordulatszám (seb 2) | 0-2.200 |
| Maximális nyomaték | 65Nm |
| Méret (h*sz*m) | 1164x86x215mm |
| Súly | 1,9 - 2,5kg |

DF002GZ ▶



BL MOTOR XGT XPT

2X 2.0Ah

DF002GA201 ▶

**Infó:** változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/perc) fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. Nagy sebességű üzemmód a gyors fúráshoz könnyű feladatoknál; Alacsony fordulatszámú mód nagy igénybevételt, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 65Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság

**DF002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**
**DF002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

Bruttó listaár: 265.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft**

### 1. HP002GZ / 2. HP002GA201
**Ütvefúró- csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Tokmány | 1.5 - 13mm fém |
| Fúrás acél/fa | 20mm / 50-220mm |
| Teljesítmény | 750W |
| Fordulatszám | 0-600 / 0-2.200 |
| Ütésszám | 0 -9.000 / 0 - 33.000 |
| Maximális nyomaték | 65Nm |
| Méret (h*sz*m) | 174x86x215mm |
| Súly | 2,0 - 2,6kg |

HP002GZ ▶



BL MOTOR XGT XPT

2X 2.0Ah

HP002GA201 ▶

**Infó:** kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, elektronikus tengelykapcsoló (21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény , elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

**HP001GM201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!**
**HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

### 1. DF001GZ / 2. DF001GM201
**Fúró- csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Tokmány | 1.5 - 13mm fém |
| Fúrás acél/fa | 20mm / 50-220mm |
| Teljesítmény | 1000W |
| Fordulatszám (seb 1) | 0-650 |
| Fordulatszám (seb 2) | 0-2600 |
| Maximális nyomaték | 140Nm |
| Méret (h*sz*m) | 181x86x282mm |
| Súly | 2,7-3,0kg |

DF001GZ ▶



BL MOTOR XGT XPT AFT

DF001GM201 ▶

2X 4.0Ah

**Infó:** kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél, megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc)magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló , a nyomatékállítás tekerőgombbal a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához digitális kijelzővel, elektromos fék, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

**DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**
**DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

Bruttó listaár: 402.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 251.900 Ft**

### 1. HP001GZ / 2. HP001GM201
**Ütvefúró- csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Tokmány | 1.5 - 13mm fém |
| Fúrás acél/fa | 20mm / 50-220mm |
| Teljesítmény | 1000W |
| Fordulatszám (seb 1. 2.) | 1. 0-650 / 2. 0-2.600 |
| Ütésszám (seb 2) | 1. 0-9.750 / 2. 0-39.000 |
| Maximális nyomaték | 140Nm |
| Méret (h*sz*m) | 182x86x282mm |
| Súly | 2,7-3,0kg |

HP001GZ ▶



BL MOTOR XGT XPT AFT

HP001GM201 ▶

2X 4.0Ah

**Infó:** kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrási sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény , elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

**HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**
**HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 255.900 Ft**

## 1. DA001GZ / 2. DA001GM101
**Sarokfúró**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Tokmány | 13mm |
| Fúrás acél/fa | 13mm / 50-159mm |
| Teljesítmény | 1.350W |
| Fordulatszám (seb 1) | 0-400 |
| Fordulatszám (seb 2) | 0-1.500 |
| Maximális nyomaték | 55Nm |
| Méret (h*sz*m) | 491x128x199mm |
| Súly | 5.3 - 6.2kg |

ÚJ!



DA001GZ ▶

1X 4.0Ah DA001GM101 ▶

**Infó:** változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 55Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DS001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

Bruttó listaár: 471.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 294.900 Ft**

## 1. TD001GZ / 2. TD001GM201 Ütvecsavarbehajtó 1/4”

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Befogás | 1/4” |
| Gépcsavar | M4 - M8 |
| Standard csavar | M5 - M16 |
| Teljesítmény | 600W |

Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700

Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok
0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600

| | |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 220Nm |
| Méret (h*sz*m) | 120x86x250 mm |
| Súly | 1,7 - 2,0kg |



TD001GZ ▶

2X TD001GM201 ▶

**Infó:** Nagy teljesítményű gép (220 Nm) képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírású csavarokat, többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok, továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében, az állandó fordulatszám-szabályozás, egyszerű bitcsere lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 407.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

## 1. TW004GZ / 2. TW004GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2”

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Befogás | 1/2” |
| Standard csavar | M10 - M20 |
| Max. meghúzási nyomaték | 350 Nm |
| **Max. lazítási nyomaték** | **630 Nm** |
| Teljesítmény | 520W |

Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p

Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p

| | |
|---|---|
| Méret (h*sz*m) | 144x86x253mm |
| Súly | 1,9 - 2,2kg |



TW004GZ ▶

TW004GD201 ▶

2X 2.5Ah

**Infó:** elektronikusan négy fokozatban állítható ütésmód, Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését), három fokozatban állítható az automata stop rendszer (RRAS) reakció ideje ki és behajtásnál is, kompakt kialakítás, 144mm teljes hossz, a konstans sebesség szabályozás megtartja a nyomatékot, dugókulcs rögzítése C-gyűrűvel történik, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, erőteljes szénkefementes motor 350Nm maximális nyomatékkal és 630Nm maximális lazítási nyomatékkal, XPT fokozott por és cseppálló borítás.**TW004GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

## 1. TW007GZ / 2. TW007GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2”

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Befogás | 1/2” |
| Standard csavar | M10 - M24 |
| Max. meghúzási nyomaték | 760 Nm |
| **Max. lazítási nyomaték** | **1.100 Nm** |
| Teljesítmény | 670W |

Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600/p

Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:
0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200/p

| | |
|---|---|
| Méret (h*sz*m) | 170x86x234mm |
| Súly | 2.7 - 3.3 kg |

ÚJ!



TW007GZ ▶

TW007GD201 ▶

2X 2.5Ah

**Infó:** erőteljes szénkefementes motor 670Nm maximális nyomatékkal és 1.100Nm maximális lazítási nyomatékkal, elektronikusan három fokozatban állítható fúrásmód, négy sebességi fokozat, maximális, erős, közepes, gyenge fokozatok, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, elektomos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás.**TW007GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva! TW007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 399.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

# 40Vmax XGT Li-ion
## akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtók, sarokcsiszolók

### 1. TW001GZ / 2. TW001GM201
**Ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Befogás | 3/4” |
| Standard csavar | M12 - M36 |
| Max. meghúzási nyomaték | 1800 Nm |
| **Max. lazítási nyomaték** | **2.050 Nm** |
| Teljesítmény | 700W |
| Fordulatszám Max / Erős / Közepes / Gyenge: 0-1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p | |
| Ütésszám Max / Erős / Közepes / Gyenge: 0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p | |
| Méret (h*sz*m) | 217x94x303mm |
| Súly | 3,9 - 4,2kg |




**2X** 4.0Ah

**Infó:** erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomtékkal, elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében, automatikus leállításhoz 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben, reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzemmódhoz, kettős LED munkalámpa × 2 elő és utánvilágítás funkciókkal, kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban, ergonomikus kialakítású fogantyú gumírozott puha markolattal, elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás, az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

**TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**
**TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 209.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**

Bruttó listaár: 465.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 290.900 Ft**







| Típus | GA005GZ | GA005GM201 | GA026GZ | GA026GM201 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT |
| Tárcsaátmérő | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| Fordulatszám | 8.500/perc | 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc |
| Tengelyméret | M14x2 | M14x2 | M14x2 | M14x2 |
| Teljesítmény | 1.100W | 1.100W | 1.100W | 1.100W |
| Nettó súly | 2.9 - 3.6 kg | 2.9 - 3.6 kg | 2.9 - 4.4 kg | 2.9 - 4.4 kg |
| Technológia | BL MOTOR BRAKE XGT ADT XPT | | BL MOTOR XGT AWS ADT XPT | |
| Kapcsoló | felső nyomókapcsolós | felső nyomókapcsolós | felső nyomókapcsolós | felső nyomókapcsolós |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| Bruttó listaár: | 131.900 Ft | 387.900 Ft | 135.900 Ft | 391.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **81.900 Ft** | **241.900 Ft** | **84.900 Ft** | **244.900 Ft** |







| Típus | GA023GZ | GA023GM201 | GA029GZ | GA029GM201 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT |
| Tárcsaátmérő | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc |
| Tengelyméret | M14x2 | M14x2 | M14x2 | M14x2 |
| Teljesítmény | 1.100W | 1.100W | 1.100W | 1.100W |
| Nettó súly | 3.0 - 4.4 kg | 3.0 - 4.4 kg | 2.9 - 4.4 kg | 2.9 - 4.4 kg |
| Technológia | BL MOTOR BRAKE XGT AWS AFT XPT | | BL MOTOR XGT BRAKE AWS AFT XPT | |
| Kapcsoló | felső nyomókapcsolós | felső nyomókapcsolós | alsó billenőkapcsolós | alsó billenőkapcsolós |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| Bruttó listaár: | 148.900 Ft | 402.900 Ft | 152.900 Ft | 407.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **91.900 Ft** | **251.900 Ft** | **94.900 Ft** | **254.900 Ft** |

# 40Vmax XGT Li-ion
## akkumulátoros sarokcsiszolók




| GA013GZ | GA013GM201 | GA032GZ |
|---|---|---|
| 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT |
| 125mm | 125mm | 125mm |
| 8.500/perc | 8.500/perc | 3.000 - 8.500/perc |
| M14x2 | M14x2 | M14x2 |
| 1.100W | 1.100W | 1.100W |
| 3.0 - 3.6 kg | 3.0 - 3.6 kg | 2.9 - 4.4 kg |
| BL MOTOR BRAKE XGT ADT XPT | | BL MOTOR XGT AWS ADT XPT |
| alsó billenőkapcsolós | alsó billenőkapcsolós | alsó billenőkapcsolós |
| Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! |
| 137.900 Ft | 393.900 Ft | 135.900 Ft |
| **85.900 Ft** | **245.900 Ft** | **84.900 Ft** |




| GA035GZ | GA036GZ | GA038GZ | GA038GT201 |
|---|---|---|---|
| 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT |
| 150mm | 150mm | 230mm | 230mm |
| 8.500/perc | 8.500/perc | 6.600/perc | 6.600/perc |
| M14x2 | M14x2 | M14x2 | M14x2 |
| 1.100W | 1.100W | 1.700W | 1.700W |
| 3.0 - 3.7 kg | 3.0 - 3.7 kg | 4.6 - 7.4 kg | 4.6 - 7.4 kg |
| BL MOTOR BRAKE XGT AFT XPT | | BL MOTOR XGT BRAKE AWS AFT XPT | |
| felső nyomókapcsolós | alsó billenőkapcsolós | alsó billenőkapcsolós | alsó billenőkapcsolós |
| Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| 137.900 Ft | 143.900 Ft | 157.900 Ft | 452.900 Ft |
| **85.900 Ft** | **89.900 Ft** | **97.900 Ft** | **282.900 Ft** |



2022
**H1**

# 40Vmax XGT Li-ion
## SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

**HR001GM204 / HR002GZ**
**HR002GD203 / HR003GZ**
**HR003GD201**
**SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok**







◀ HR001GM204

2X 4.0Ah

XGT AVT XPT AFT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD

◀ HR001GZ







◀ HR002GZ

◀ HR002GD203

2X 2.5Ah

XGT AVT XPT AFT AWS BL MOTOR SOFT NO LOAD







◀ HR003GZ

◀ HR003GD201

2X 2.5Ah

XGT AVT XPT BL MOTOR

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcsere a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányváltó kapcsoló

**HR001GZ:**
Akku és töltő nélkül szállítva!

**HR001GM204:**
Két akkuval (4.0Ah),töltővel és porelszívó egységgel szállítva!

**HR002GZ:**
Akku és töltő nélkül, cseretokmánnyal szállítva!

**HR002GD203:**
Két akkuval (2.5Ah),töltővel, cseretokmánnyal, és porelszívó egységgel szállítva!

**HR003GZ:**
Akku és töltő nélkül szállítva!

**HR003GD201:**
Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

XGT 40V Li-ion

| Típus | HR001GZ | HR001GM204 | HR002GZ | HR002GD203 | HR003GZ | HR003GD201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT |
| Fordulatszám | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc |
| Ütésszám | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc |
| Fúrás (fém/kőzet/fa) | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm |
| Ütésenergia | 2.9J | 2.9J | 2.9J | 2.9J | 2.8J | 2.8J |
| Nettó súly | 3.9 - 4.6 kg | 3.9 - 4.6 kg | 4.1 - 4.6 kg | 4.1 - 4.6 kg | 3.9 - 4.6 kg | 3.9 - 4.6 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferban porelszívó egységgel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnyal szállítva! | Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban porelszívó egységgel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Két akkuval 40V max/2,5Ah töltővel, kofferban szállítva! |
| Bruttó listaár: | 240.900 Ft | 576.900 Ft | 256.900 Ft | 520.900 Ft | 207.900 Ft | 415.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **149.900 Ft** | **359.900 Ft** | **159.900 Ft** | **324.900 Ft** | **129.900 Ft** | **259.900 Ft** |

# 40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion
## SDS-Max akkumulátoros fúró -vésőkalapács, vésőgép

2022 **H1**




| Típus | HR005GZ01 | HR005GT202 | HR006GZ | HM001GZ02 | HM001GT201 | HM002GZ03 vésőgép |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT | 40V max XGT | 2x40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 2x40V max XGT |
| Fordulatszám | 250 - 500/perc | 250 - 500/perc | 150 - 310/perc | | | |
| Ütésszám | 1.450 - 2.900/perc | 1.450 - 2.900/perc | 1.100 - 2.250/perc | 0 - 2.600/perc | 0 - 2.600/perc | 950 - 1.900/perc |
| Fúrás TCT (beton) | 40mm | 40mm | 52mm | | | |
| Ütésenergia | 8.0J | 8.0J | 21.4J | 9.4J | 9.4J | 20.9J |
| Nettó súly | 7.4 - 8.2 kg | 7.4 - 8.2 kg | 13.3 - 13.9 kg | 6.3 - 7.1 kg | 6.3 - 7.1 kg | 12.0 - 13.4 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül, AWS unit adapterrel szállítva! | Két akkuval 40V max/5.0Ah töltővel, kofferban AWS unit adapterrel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!! AWS | Két akkuval 40V max/2x5.0Ah töltővel, kofferban szállítva! AWS | Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva! |
| Jellemzők | • SDS-Max fúró-vésőkalapács<br>• AWS automatikus vezetéknélküli rendszer<br>• AVT rendkívül alacsony vibrációt<br>• 2 üzemmód ütvefúrás - vésés<br>• könnyű szerszámcsere, visszahúzható befogás<br>• sebességbeállítás tárcsa segítségével<br>• konstanselektronika<br>• elektromos fék<br>• kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval<br>• XPT kíváló por és cseppálló borítás | • SDS-Max fúró-vésőkalapács<br>• AVT vibrációcsillapítás<br>• erőteljes 21.4J ütőenergia<br>• 2x40V Max akkuval használható<br>• konstanselektronika<br>• nyomaték határoló<br>• beépített kettős LED<br>• XPT kíváló por és cseppálló borítás | • BL motoros SDS-Max vésőkalapács<br>• nagy teljesítmény és kompakt dizájn<br>• vibráció csökkentett motorház, gumírozott vibráció elnyelő markolat<br>• a Soft start funkciónak köszönhetően nem ugrik el indításkor<br>• az erőteljes BL motor, elektromos fék, konstans sebesség szabályozás<br>• dupla LED fény elő és utánvilágítással<br>• XPT - kiváló por és cseppálló borítás<br>• AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt<br>• AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között- **(kivéve HM002GZ03 nincs AWS)**<br>Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik | | |
| Bruttó listaár: | 455.900 Ft | 751.900 Ft | 623.900 Ft | 296.900 Ft | 609.900 Ft | 440.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **284.900 Ft** | **469.900 Ft** | **389.900 Ft** | **184.900 Ft** | **380.900 Ft** | **274.900 Ft** |

# 40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros körfűrészek, orrfűrészek

## 1. HS004GZ/ 2. HS004GM201 Körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Teljesítmény | 1300W |
| Üresjárati fordulatszám | 6000 1/perc |
| Tengelyméret | 15.88/20/30mm |
| Tárcsaátmérő | 190/185mm |
| Vágás mélység 90° | 62,5/60mm |
| Vágás mélység 45° | 44,5/43mm |
| Vágás mélység 48° | 42/41mm |
| Méret (h*sz*m) | 322x210x290mm |
| Súly | 4,4-4,7kg |




**Infó:**
- 40V max XGT akkumlátor és a BL szénkefementes motor kiváló egyensúlyt eredményez magas teljesítmény és irányíthatóság mellett
- vezetősínhez adapter nélkül csatlakoztatható (vezetősín nem leszállított tartozék)
- BL motor 6000 fordulatot biztosít
- magas vágáskapacitás (62.5mm 90 foknál)
- pozitív stop 45 foknál
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- túlterhelés jelzés ADT lámpával
- elektromos fék a felhasználó biztonságáért
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly
- lágyindítás a finom indításért
- két fokozatban zárható biztonsági kapcsoló

Leszállított tartozékok
- B-64185 EFFICUT körfűrészlap 190x30mm Z24
- 783204-6 imbuszkulcs 6
- 196520-1 porelszívócsonk
- 164095-8 párhuzamvezető

**HS004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**
**HS004GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

Bruttó listaár: 520.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 324.900 Ft**




## RS001GZ Hátsó markolatos körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Teljesítmény | 1.400W |
| Fordulatszám | 6.400/p |
| Tengelyméret | 15.88/20/30mm |
| Tárcsaátmérő | 185mm |
| Vágás mélység | 53°/45°/0°- 38/45/65 mm |
| Méret (h*sz*m) | 446 x 196 x 270 mm |
| Súly | 5.0 - 5.6kg |

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomatékmeghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatékát vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás
**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

## 1. JR001GZ / 2. JR001GD201
## 3. JR001GM201 Orrfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Üresjárati fordulatszám (seb 1) | 0-2300 1/perc |
| Üresjárati fordulatszám (seb 2) | 0-3000 1/perc |
| Lökethossz | 32mm |
| Vágáskapacitás (cső/fa) | 130/255mm |
| Méret (h*sz*m) | 457x88x233mm |
| Súly | 4,2kg |




**Infó:** BL szénkefementes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcsere, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. **JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**
**JR001GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**
**JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**
Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1.Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 226.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**




## 1. RS002GZ/ 2. RS002GT101
### Hátsó markolatos körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Teljesítmény | 1.700W |
| Fordulatszám | 4.000/p |
| Tárcsaátmérő | 260mm |
| Vágás mélység | 53°/45°/0°- 54,5/70/95 mm |
| Méret (h*sz*m) | 489 x 193 x 309 mm |
| Súly | 5.7 - 6.3 kg |

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció
**RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**
**RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!**

Bruttó listaár: 281.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 175.900 Ft**

Bruttó listaár: 449.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 280.900 Ft**

## SP001GZ01 Merülő körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Fordulatszám | 2.500 - 4.900/p |
| Tárcsaátmérő | 165/20mm |
| Vágás mélység | 45°/48°/0°- 40/38/56 mm |
| Méret (h*sz*m) | 347 x 221 x 271 mm |
| Súly | 4.4 - 5.0kg |




**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, 4.900 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kíváló por és cseppálló borítás, tárcsa által változtatható sebesség, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

# Erőteljes gérvágók




## LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Motor | BL szénkefe nélküli |
| Fordulatszám | 4.800/p |
| Tárcsaátmérő | 216/30 mm |
| Vágásteljesítmény 90° | 70x220/70x312 mm |
| Vágásteljesítmény 45° | 50x220/50x312 mm |
| Méret (h*sz*m) | 702x551x557 mm |
| Súly | 17 kg |

ADT XPT BL MOTOR
DXT AWS
XGT



**Infó:** AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomaték és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerőrített csúszósínek, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT- - mély és pontos vágás techológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrésztárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

## LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Motor | BL szénkefe nélküli |
| Fordulatszám | 3.600/p |
| Tárcsaátmérő | 260/25,4-30 mm |
| Vágásteljesítmény 0° | 91 x 279 mm |
| Vágásteljesítmény 45° | 91 x 197 mm |
| Méret (h*sz*m) | 805x644x660mm |
| Súly | 26.6 - 27.2 kg |

DXT AWS BL MOTOR
XGT

ÚJ!



**Infó:** Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerőrített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás techológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 487.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 304.900 Ft**

## LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Motor | BL szénkefe nélküli |
| Fordulatszám | 3.600/p |
| Tárcsaátmérő | 305/25.4 - 30 mm mm |
| Vágásteljesítmény 0° | 107 x 363 mm |
| Vágásteljesítmény 45° | 107 x 255 mm |
| Méret (h*sz*m) | 898x690x725 mm |
| Súly | 30.5 - 31.1 kg |

DXT AWS
BL MOTOR
XGT

ÚJ!



**Infó:** Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, dupla új megerőrített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porelszívási kialalkítás, elektromos fék, DXT- mély és pontos vágás techológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

# 40Vmax XGT Li-ion
egyéb akkumulátoros gépek

## FN001GZ akkus szegező

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Szeghossz | 15-40 mm |
| Szeg átmérő | 1,25 mm |
| Szeg típus | 18 GA |
| Tárkapacitás | 100 |
| Méret (h*sz*m) | 234x86x243 mm |
| Súly | 2,6 kg |

XGT
BL MOTOR
40V Li-ion max



**Infó:** 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefementes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 260.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 162.900 Ft**



XGT

## CF001GZ akkus ventilátor (235mm)

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Lapátátmérő | 235mm |
| Folyamatos használat | magas fokozat 10 óra (BL4040) |
| Folyamatos használat | magas fokozat 6 óra (BL4025) |
| Max. légsebesség | |
| magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p | |
| Méret (h*sz*m) | 143 x 333 x 463 mm |
| Súly | 2,0 - 3,0kg |

**Infó:** helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**




XGT
DC AC

## CF002GZ akkus ventilátor (330mm)

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Lapátátmérő | 330mm |
| Folyamatos használat | (BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra |
| Max. légsebesség | |
| magas 240 /közepes 170 /alacsony 1120m/p | |
| Súly | 4,5- 5,1kg |

**Infó:** 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oszcillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezetékes működéshez.**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

# Kompakt csendes porszívók

Teljesítmény 125W




| Típus | CL001GZ04 | CL001GZ10 | CL001GA109 | CL001GD217 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT | 40V max XGT | 40V max XGT | 18V LXT |
| Légáteresztés | 72m³/h | 72m³/h | 72m³/h | 72m³/h |
| Teljesítmény | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| Tartályméret | 730 mL | 730 mL | 730 mL | 750 mL |
| Súly | 1.7 - 2.3 kg | 1.7 - 2.3 kg | 1.7 - 2.3 kg | 1.2 - 1.6 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva! | 2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva! |
| Infó: | • csendes működés<br>• 4 üzemmód memória funkcióval<br>• erőteljes BL motor<br>• beépített LED segédfény<br>• magas porgyűjtési hatékonyság<br>• **fekete színű** burkolat | • csendes működés<br>• 4 üzemmód memória funkcióval<br>• erőteljes BL motor<br>• beépített LED segédfény<br>• magas porgyűjtési hatékonyság<br>• kompakt kialakítás | • csendes működés<br>• 4 üzemmód memória funkcióval<br>• erőteljes BL motor<br>• beépített LED segédfény<br>• magas porgyűjtési hatékonyság<br>• **fekete színű** burkolat<br>• + 1db BL4020 akku | • csendes működés<br>• 4 üzemmód memória funkcióval<br>• erőteljes BL motor<br>• beépített LED segédfény<br>• magas porgyűjtési hatékonyság<br>• **fehér színű** burkolat<br>• + 2db BL4025 akku |
| Bruttó listaár: | 96.900 Ft | 96.900 Ft | 224.900 Ft | 304.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **59.900 Ft** | **59.900 Ft** | **139.900 Ft** | **189.900 Ft** |

# 40Vmax XGT Li-ion
## egyéb akkumulátoros gépek




| Típus | MR001GZ | MR002GZ | MR003GZ | MR004GZ | MR006GZ | MR007GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frakvencia sávok | FM: 87.5 - 108 MHz<br>AM: 522 - 1,710 kHz | FM: 87.5 - 108 MHz<br>AM: 522 - 1,710 kHz | FM / DAB / DAB+:<br>87.5 - 108 MHz /<br>174.928 - 239.200 MHz<br>174.928 - 239.200 MHz | FM / DAB / DAB+:<br>87.5 - 108 MHz /<br>174.928 - 239.200 MHz<br>174.928 - 239.200 MHz | FM: 87.5 - 108 MHz<br>AM: 522 - 1,710 kHz | FM / DAB / DAB+:<br>87.5 - 108 MHz /<br>174.928 - 239.200 MHz<br>174.928 - 239.200 MHz |
| Hangszóró méret | Ø89 mm x2 | Ø89 mm x2 | Ø89 mm x2 | Ø89 mm x2 | Ø63.5 mm x 2<br>+ mély 101.6 mm | Ø63.5 mm x 2<br>+ mély 101.6 mm |
| Méret (HxSzxM) | 280x171x298mm | 280x171x298mm | 280x171x298mm | 280x171x298mm | 285x172x305 mm | 285x172x305 mm |
| BLUETOOTH | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB/DAB+ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| equalizer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Súly | 4.5 - 5.3 kg | 4.5 - 5.3 kg | 4.6 - 5.4 kg | 4.6 - 5.4 kg | 5.6 - 6.4 kg | 5.5 - 6.3 kg |
| Akku kompatibilitás | 10.8V CXT- 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT<br>Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!! | | | | | |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! |
| Egyéb jellemzők | • sztereó hangzás,<br>• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás | • **BLUETOOTH 5.0**<br>• sztereó hangzás,<br>• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás | • **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas<br>• sztereó hangzás,<br>• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás | • **BLUETOOTH 5.0**<br>• **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas<br>• sztereó hangzás,<br>• két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás | • **BLUETOOTH 5.0**<br>• **hangszínszabályzó** 7 választható hangmódhoz<br>• sztereó hangzás,<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás | • **hangszínszabályzó** 7 választható hangmódhoz<br>• **BLUETOOTH 5.0**<br>• **DAB, DAB+** digitális adatások vételére alkalmas<br>• sztereó hangzás,<br>• AUX-IN aljzat<br>• külső hangforráshoz való csatlakozáshoz<br>• kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok<br>• digitális AM / FM tuner<br>• LCD háttérvilágítású kijelző<br>• 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),<br>• világító gombok és tárcsa<br>• automatikus kikapcsolás |
| Bruttó listaár: | 87.900 Ft | 106.900 Ft | 99.900 Ft | 118.900 Ft | 131.900 Ft | 143.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **53.900 Ft** | **65.900 Ft** | **61.900 Ft** | **73.900 Ft** | **81.900 Ft** | **89.900 Ft** |

### MP001GZ
**akkus kompresszor**

| | |
|---|---|
| Akku | 40V max XGT |
| Max nyomás | 11 Bar |
| Nyomás | 200 kPa: 24 L/perc<br>700 kPa: 12 L/perc |
| Tömlőhossz | 65cm |
| Méret (h*sz*m) | 272 x 108 x 231mm |
| Súly | 2.9 - 3.5 kg |

**Infó:** Ideális autók és kerékpárok gumiabroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módozatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Sstabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használathoz. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumírozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között)
**Akku és töltő nélkül szállítva!**




Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

# 18V Li-ion Makita MT gépek



**M6301DWE** akkus fúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V/1.5Ah |
| Fordulatszám | 0 - 400 - 1.300/p |
| Nyomaték | 42/24Nm |
| Fúrás fém/fa | 13/36mm |
| Súly | 1,7kg |

18V LITHIUM-ION 2X 1.5Ah

**Infó:** Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**



**M8301DWE** akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V/1.5Ah |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 400/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.400/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 6.000/p |
| Ütésszám (2.) | 0 - 21.000/p |
| Nyomaték | 42/27Nm |
| Fúrás fém/fa | 13/36mm |
| Súly | 1,7kg |

18V LITHIUM-ION 2X 1.5Ah

**Infó:** Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

**FONTOS! A Makita MT akkumulátorok nem kompatibilisek az LXT akkumulátorokkal!**

# Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

**Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-Ion modellekhez**

| DDF453 DHP453 | DDF482 DHP482 | DDF458 DHP458 | DDF487 DHP487 | DDF485 | DDF484 DHP484 | DDF486 DHP486 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Szénkefés modell | Szénkefés modell | Szénkefés modell | BL MOTOR Szénkefementes modell | BL MOTOR Szénkefementes modell | BL MOTOR Szénkefementes modell | BL MOTOR Szénkefementes modell |
| Nyomaték 42/27Nm | Nyomaték 62/36Nm | Nyomaték 91/58Nm | Nyomaték 40/23Nm | Nyomaték 50/27Nm | Nyomaték 60/30Nm | Nyomaték 115/60Nm |

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

**JELMAGYARÁZAT**

| | | |
|---|---|---|
| H | Ütvefúró, csavarbehajtó | pl. DHP486RTJ |
| D | Fúró, csavarbehajtó | pl. DDF482RTJ |
| Z | Akku és töltő nélküli modell | pl. DTW300Z |
| J | MakPack kofferrel és 2 db akkuval | pl. DGA504RTJ |
| SY | (Y) 1db 1.5 Ah akkumulátorral | pl. DCG180RY |
| A | 2.0 Ah akkumulátorral | pl. DFS452RAJ |
| F | 3.0 Ah akkumulátorral | pl. DDF453RFE |
| T | 5.0 Ah akkumulátorral | pl. DHP486RTJ |
| X | Extra tartozék | pl. DDF482RFX1 |
| U | AWS | pl. DHR400ZKU |

## DDF453RFE
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 400 - 1.300/p |
| Nyomaték | 42/27Nm |
| Fúrás fém/fa | 13/36mm |
| Súly | 1,6kg |



2X 3.0Ah

**Infó:** Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcsere és bithasználat, gumírozott markolat,16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **DDF453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## 1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 600 - **1.900/p!!** |
| Fúrás fa/fém | 18/13mm |
| Nyomaték | 62/36Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 1,5kg |



DDF482RFX1 ▶

2X 3.0Ah



DDF482RTJ ▶

2X 5.0Ah

DDF482Z ▶

**Infó:** Motorfék, gyorstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, ford.-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bitkészlettel, töltővel és kofferral szállítva! DDF482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DDF482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

## 1. DDF458RTJ / 2. DDF458Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 400 - 2.000/p |
| Fúrás fém/fa | 13/76mm |
| Nyomaték | 91/58Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 2,3kg |



DDF458RTJ ▶

2X 3.0Ah

**Infó: XPT** kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintkijelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DDF458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

## 1. DDF487RAJ / 2. DDF487Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.700/p |
| Befogás | 1.5 - 13mm |
| Max. nyomaték | 40/25Nm |
| Súly | 1,3 - 1,6kg |



2X 2.0Ah

DDF487RAJ ▶

DDF487Z ▶

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poráló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## 1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.900/p |
| Fúrás fém/fa | 13/38mm |
| Nyomaték | 50/27Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 1,7kg |



2X 5.0Ah

DDF485RTJ ▶

**Infó:** 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc fordsz., BL szénkefe mentes motor, gyorstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## 1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 2.000/p |
| Befogás | 13mm |
| Max. nyomaték | 60/30Nm |
| Súly | 1,6kg |



DDF484RTJ ▶

2X 5.0Ah

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és poráló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

## 1. DDF486RTJ / 2. DDF486Z
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 550 - 2.100/p |
| Nyomaték | 130/65Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 2,3 - 2,6kg |



DDF486RTJ ▶

2X 5.0Ah

**Infó:** 21 nyomatékfokozat, Max 2.100/perc fordsz., BL szénkefe mentes motor, gyorstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 173.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó és ütvefúró- csavarbehajtó gépek

## DWT310ZK akkus csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 14/p |
| Max. nyomaték | 804Nm |
| Súly | 6,4kg |

**Infó:**
- Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető
- több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával)
- M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas
- Szénkefe mentes BL motor
- XPT kiváló por- és cseppálló borítás
- robusztus felépítés
- töltöttség visszajelző LED

**Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 1.230.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 769.900 Ft**

## DHP453RFE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 400/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.300/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 6.000/p |
| Ütésszám (2.) | 0 - 19.500/p |
| Nyomaték | 42/27Nm |
| Fúrás fém/fa | 13/36mm |
| Súly | 1,6kg |



**Infó:** Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomaték fokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorstokmány. **DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 77.900 Ft**

## 1. DHP482RFX1/ 2. DHP482RTJ/ 3. DHP482Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 600 - 1.900/p |
| Ütésszám | 0 - 9.000 - 28.500/p |
| Nyomaték | 62/36Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 1,5kg |



DHP482RFX1 ▶ 2X 3.0Ah

DHP482RTJ ▶ 2X 5.0Ah

DHP482Z ▶

**Infó:** Motorfék, gyorstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 165.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

## DHP458Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 400 - 2.000/p |
| Ütésszám | 0 - 6.000 - 30.000/p |
| Nyomaték | 91/58Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 2,3kg |



**Infó:** 16 fokozatú nyomatékállítás, mechanikus 2 fokozat, motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyorstokmány, ütvefúrás fúrás csavarozás üzemmód **DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

## 1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.700/p |
| Ütésszám | 0 - 7.500 - 25.500/p |
| Nyomaték | 40/25Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 1,4 - 1,7kg |



DHP487RAJ ▶ 2X 2.0Ah MAKPAC

**Infó:** 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## 1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.900/p |
| Ütésszám | 0 - 7.500 - 28.500/p |
| Nyomaték | 50/27Nm |
| Befogás | 1,5 - 13mm |
| Súly | 1,8kg |



DHP485RTJ ▶ 2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorstokmány, ütvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód **DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## 1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z

**akkus ütvefúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 2.000/p |
| Ütésszám | 0 - 7.500 - 30.000/p |
| Befogás | 13mm |
| Max. nyomaték | 60/30Nm |
| Súly | 1,6kg |




Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**


1. Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

## 1. DHP486RTJ / 2. DHP486Z

**akkus ütvefúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 550 - 2.100/p |
| Ütésszám | 0 - 8.250 - 31.500/p |
| Befogás | 13mm |
| Max. nyomaték | 130/65Nm |
| Súly | 2,3 - 2,7kg |




Fúrás, ütvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 177.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 149.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

## 1. DDA350Z / 2. DDA351Z

**akkus sarokfúró**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.800/p |
| Fúrás fém/fa | 10/25mm |
| Tokmány | 1,5 - 10mm |
| Súly | 1,8kg |

**4 pólusú motor**




**Infó:** Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négypólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorstokmány (DDA351Z modellnél.
**Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

## 1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK

**akkus sarokfúró**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tokmány | 2 - 13 mm |
| Fúrás (Fém) | 13 mm |
| Fúrás (Fa) | Magas fok: 101 mm |
| Fordulatszám | (magas/alacsony) 0 - 1,400 / 0 - 450 |
| Nyomaték | (kemény/lágy) 70/26Nm |
| Méret (h*sz*m) | 338 x 82 x 179 mm |
| Súly | 3.2 - 3.5 kg |




2X 5.0Ah

**Infó:** 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás,remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE- Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! DDA450ZK - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

## 1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK

**akkus sarokfúró**

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | (Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0- 350/P |
| Teljesítmény | fém:13mm, fa:(öntolásos) 118mm, fa:(körkivágó) 159mm |
| Nyomaték | (kemény/lágy) 136/48Nm |
| Méret | 538x128x223mm |
| Súly | 6,4kg |




2X 5.0Ah

**Infó:** 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2- Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DDA460ZK - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 493.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4”



**DFS250Z akkus gipszkarton csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4” |
| Fordulatszám | 0-2.500/p |
| Súly | 1.5kg |

**Infó:** beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**



**DFS251Z akkus csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4” |
| Fordulatszám | 0-2.500/p |
| Súly | 1.5kg |


**Infó:** beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

**1. DFS452RAJ /2. DFS452RTJ /3. DFS452Z**
**akkus csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Kapacitás | Gipszkarton: 5mm |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4” |
| Fordulatszám | 0-4,000/p |
| Súly | 1.5kg |

DFS452RAJ ▶




DFS452RTJ ▶




**Infó:** Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szénkefementes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452RTJ Két akkuval 5.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva! DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 257.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 160.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

**DFR550Z akkus táras csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Gipszkartoncsavar: | 4x25 - 55mm |
| Bit méret | belső hatszög 1/4” |
| Fordulatszám | 4,000/p |
| Súly | 2.1kg |



**Infó:** Betárazható csavarok 55mm (2-3/16”), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás. **DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

**1. DTD156Z**
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Csavarok: | M5 - M12 |
| Fordulatszám | 0 - 2.500/p |
| Ütésszám | 0 - 3.000/p |
| Max. nyomaték | 155Nm |
| Súly | 1,5kg |



**Infó:** 155 Nm maximális nyomték, beépített LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, csúszásmentes markolat, motorfék, változtatható fordulatszám szabályozás, forgásirány váltás, kompakt mérete miatt ildeális szűk helyeken való munkavégzéshez **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

**1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z***
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 2.900/p |
| Ütésszám | 0 - 3.500/p |
| Max. nyomaték | 165Nm |
| Súly | 1,3kg |

DTD152Z* ▶

DTD152RTJ ▶




**Infó:** Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépítet LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

**1. DTD157RTJ / 2. DTD157Z**
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Csavarok: | M4 - M8 |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.300/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 3.000/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 2.000/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 4.100/p |
| Max. nyomaték | 140Nm |
| Súly | 1,5kg |

DTD157RTJ ▶




**Infó:** 3 féle felhasználási mód: A-mód/kemény/lágy ütvecsavarozás, LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, változtatható fordulatszám szab., forgásirány váltás, XPT technologia - kiváló csepp és porvédelem, 2 sebességes **DTD157RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD157Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

## 1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 3.400/p |
| Ütésszám | 0 - 3.600/p |
| Max. nyomaték | 170Nm |
| Súly | 1,3kg |

DTD153Z* ▶



DTD153RTJ ▶

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépítet LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## 1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3. fok.: 0-3,600/p |
| | 2. fok.: 0-2,100/p |
| | 1. fok. : 0-1,100/p |
| Ütésszám | 3. fok. : 0-3,800/p |
| | 2. fok. : 0-2,600/p |
| | 1. fok. : 0-1,100/p |
| Max. nyomaték | 175Nm |
| Súly | 1.2kg |

DTD154Z ▼



DTD154RTJ ▶

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4” befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltöttségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

## 1. DTD171RTJ / 2. DTD171Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Standard csavar | M5 - M16 |
| Fordulatszám | 0 - 3.600/p |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.100/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 2.100/p |
| Fordulatszám (3.) | 0 - 3.200/p |
| Ütésszám | 0 - 3.800/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 1.100/p |
| Ütésszám (2.) | 0 - 2.600/p |
| Ütésszám (3.) | 0 - 3.600/p |
| Max. nyomaték | 180Nm |
| Súly | 1,2 - 1,6kg |

DTD171Z ▼



DTD171RTJ ▶

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Szénkefementes BL motor, 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag fémlemezhez, csavarlazításhoz, kompakt méret, merev ütőmű miatt a bit kevésbé rázkódik, beépített kettős LED munkafény **DTD171RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

## 1. DTL063RTJ / 2.DTL063Z
**akkus sarok-ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 2.000/p |
| Ütésszám | 0 - 3.000/p |
| Max. nyomaték | 60Nm |
| Befogás | 3/8” |
| Súly | 1,5kg |



DTL063RTJ ▶

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 274.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 171.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

## DTW190Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 2.300/p |
| Ütésszám | 3.000/p |
| Max. nyomaték | 190Nm |
| Standard csavar | M8 - M16 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 1.4kg |



**Infó:** Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumírozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

## DTW181Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.300 / 0- 2.400/p |
| Ütésszám | 0 - 2.000 / 0 - 3.600/p |
| Max. nyomaték | 210Nm |
| Standard csavar | M8 - M16 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 1.2 - 1.5kg |



**Infó:** 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, BL szénkefementes motor, beépített LED munkafény **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

### 1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p |
| Ütésszám | 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p |
| Max. meghúzási nyomaték 330Nm | |
| **Max lazítási nyomaték 580Nm** | |
| Standard csavar | M10 - M20 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 1.5 - 1.8kg |




**Infó:** Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal. Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümigyűrű **DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW300Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

### 1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p |
| Ütésszám | Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p |
| Max. meghúzási / Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm | |
| Standard csavar | M10 - M24 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 2,3 - 2,7kg |




**Infó:** 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW700Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

### 1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p |
| Ütésszám | Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p |
| Max. meghúzási / Max lazítási nyomaték: | 700Nm/1.000Nm |
| Standard csavar | M10 - M24 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 2,3 - 2,7kg |




**Infó:** 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW701Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

### 1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2”

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p |
| Ütésszám | 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p |
| Max. meghúzási nyomaték 1.000Nm | |
| **Max lazítási nyomaték 1.600Nm** | |
| Standard csavar | M12 - M30 |
| Befogás | 1/2” |
| Súly | 3,3kg |




**Infó:** 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1002Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 312.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

### 1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z
**akkus ütvecsavarbehajtó 3/4”**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p |
| Ütésszám | 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p |
| Max. meghúzási nyomaték 1.050Nm | |
| **Max lazítási nyomaték 1.700Nm** | |
| Standard csavar | M12 - M30 |
| Befogás | 3/4” |
| Súly | 3,4kg |




**Infó:** 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1001Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

## 1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

**SDS- Plus akkus fúrókalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 680/p |
| Ütésszám | 0 - 4.800/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 10/17/13mm |
| Ütésenergia | 1,2 J |
| Súly | 2,1kg |




**Infó:** SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

## 1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

**SDS- Plus akkus fúrókalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 -1.350/p |
| Ütésszám | 0 - 5.000/p |
| Ütésenergia | 1.7J |
| Fúrás beton | 18mm |
| Befogás | SDS-PLUS |
| Súly | 2.4 - 3.2 kg |




**Infó:** BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porelszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

## 1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

**SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.100/p |
| Ütésszám | 0 - 4.000/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/20/26mm |
| Ütésenergia | 2,0 J |
| Súly | 3,5kg |




**Infó:** SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszelhető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

## 1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

**SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.100/p |
| Ütésszám | 0 - 4.000/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/20/26mm |
| Ütésenergia | 2,0 J |
| Súly | 3,5kg |




**Infó:** Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

## 1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

**SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 950/p |
| Ütésszám | 0 - 4.700/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/24/27mm |
| Ütésenergia | 2,0 J |
| Súly | 3,4kg |




**Infó:** Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTWJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porelszívó egységgel (DX07), cseretokmánnyal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac)szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 343.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 296.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

# 2x18V LXT Li-ion
akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép
akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

## DHR280 / DHR283
## SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · 18V + 18V = 36V · AFT · AWS · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT és AWS kizárólag a DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percenként fordulatszám és a 0-5000-es percenkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóégő funkcióval
- (XPT) kíváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).







| Típus | DHR280PT2J | DHR280Z | DHR283T2JU | DHR283ZU |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc | 0 - 980/perc |
| Ütésszám | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc | 0 - 5.000/perc |
| Fúrás (fém/kőzet/fa) | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm | 13/28/32mm |
| Ütésenergia | 2.8J | 2.8J | 2.8J | 2.8J |
| Méretek | 373 x 134 x 232 mm | 373 x 134 x 232 mm | 404 x 134 x 232 mm | 404 x 134 x 232 mm |
| Nettó súly | 4.9 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg |
| Leszállított tartozékok | Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnyal kofferban | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnyal kofferban | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! |
| Bruttó listaár: | 345.900 Ft | 185.900 Ft | 415.900 Ft | 256.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **215.900 Ft** | **115.900 Ft** | **259.900 Ft** | **159.900 Ft** |

### 1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU
**SDS-Max fúró- vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Fordulatszám | 250 - 500/p |
| Ütésszám | 1.450- 2.900/p |
| Fúrás beton | 40mm |
| Ütésenergia | 8,0 J |
| Súly | 7,3kg |

18V + 18V = 36V · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · AWS · BL MOTOR

**Infó:** A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszelhető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.




**DHR400PT2U** - **Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!**
**DHR400ZKU** - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 605.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 378.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 446.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 278.900 Ft**

### 1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Ütőenergia | 3.1J |
| Ütésszám | 0- 3.200/p |
| Méretek | 368x99x211mm |
| Súly | 3,3 - 3,6kg |

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY




**Infó:** Rezgéscsillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmány a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény
**DHK180RTJ** - **Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!**
**DHK180Z** - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 398.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 248.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 262.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft**

## 1. DCC500RTE/ 2. DCC500Z
**akkus száraz gyémántvágó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Fordulatszám | 8.800/perc |
| Max vágás | 0°: 40 mm / 45°: 27 mm |
| Méret (h*sz*m) | 231 x 158 x 172 mm |
| Súly | 2.5 - 3.0 kg |

2X 5.0Ah




DCC500RTE ▶

**Infó:** Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívókhoz, automatikus nyomaték szabályozás (ADT), vezetősínnel kompatibilis. **DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 245.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

## 1. DSL801RTEU / 2. DSL801ZU
**akkus falcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 1.000 - 1.800/p |
| Tárcsaátmérő | Ø 210mm |
| Csiszolókorong | Ø 225mm |
| Súly | 4,6 - 5,8kg |

BL MOTOR

ÚJ!



2X 5.0Ah

◀ DSL801RTEU

LXT XPT AWS

**Infó:** (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL801ZU: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

## 1. DVR450RTE / 2. DVR450Z
**akkus betontömörítő**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 13.000/p |
| Hajlékony rész | Ø 25/1200mm |
| Súly | 3,5kg |



DVR450RTE ▶

5.0Ah 2X

**Infó:** Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

## DCO180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Befogás | 3.18 és 6.35mm |
| Fordulatszám | 30.000/p |
| Hajlékony rész | Ø 25/1200mm |
| Súly | 1,4kg |



**Infó:** 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## DCO181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Befogás | 3, 6 mm és 1/8, 1/4" |
| Fordulatszám | 32.000/p |
| Súly | 1,4 - 1,7kg |



BL MOTOR XPT AWS

**Infó:** Szénkefe nélküli hatékony BL motor, elődjénél (DCO180) sokkal kisebb működés közbeni vibráció, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utánvilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszelő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

## 1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékkeverő

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Szár átmérő | 165mm |
| Fordulatszám | magas / alacsony 0 -1.300/p , 0 -350/p |
| Súly | 2.5-2.8kg |

BL MOTOR



18V LITHIUM-ION LXT XPT

**Infó:** XPT Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonomikus markolat, két sebességes váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

## DSD180Z
**akkus gipszkarton vágó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Löketszám | 0 - 6.000/p |
| Lökethossz | 6mm |
| Vágás (fa) | 15mm |
| Súly | 1,7kg |



**Infó:** ideális megoldást nyújt gipszkartonvágására, lámpák szellőzők egyéb beépítésénél, alkalmasabb az egyenes vágásokra az általános vágószerszámokhoz képest. A portartály hatékonyan összegyűjti a port a fej feletti feladatoknál kényelmesebb a használat, a kiváló kiegyensúlyozás könnyű fej feletti használatot eredményez, könnyű egyenes vágás a penge kialakítás miatt, a talpon található V-horony segít a vágás vonalát követni. Sarokvágásokat egyszerűen lehet elvégezni, a kapcsolóval szabályozható sebesség miatt könnyebben lehet kezdeni a vágást. Állítható vágás mélység, kompatibilis OLFA speciális pengékkel. A talp borításmegvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, a portartály porszívóhoz csatlakoztatható megvásárolható tartozékkal, kettős LED fény megvilágítja a vágási területet. Reteszelhető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt és ergonómikus kialakítás, az imbuszkulcs a gépen tárolható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros sarokcsiszolók

### 1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2,3kg |

BL MOTOR

AFT ADT XPT




2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA504Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

### 1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2,3kg |

XPT AFT ADT BRAKE

Fordulatszám szabályzás

BL MOTOR




MAKPAC 2X 5.0Ah

**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA513Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

### 1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2,3kg |

BL MOTOR

AFT ADT BRAKE XPT




2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA506Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

### DGA514ZU
**akkus sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2,4kg |

BL MOTOR

Fordulatszám szabályzás

AWS XPT AFT ADT BRAKE



**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

### 1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.3kg |

BL MOTOR

Fordulatszám szabályzás

AFT ADT XPT




**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA511Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 145.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

### 1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z
**akkus sarokcsiszoló**

BL MOTOR

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2,5 - 3,1kg |

XPT AFT ADT

Fordulatszám szabályzás

XLOCK BRAKE




MAKPAC 2X 5.0Ah

**Infó: Xlock** mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedt módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA519Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 266.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 166.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

## DGA700Z akkus sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 7.800/p |
| Tárcsaátmérő | 180mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.0 - 6.0kg |

18V + 18V 36V

AWS XPT AFT

ADT BRAKE

BL MOTOR



**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztathatóáram-korlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

## 1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z
**akkus egyenescsiszoló**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Befogópatron | 3mm - 8mm |
| Max. szerszám átmérő | 38mm |
| Fordulatszám | 25,000/p |
| Súly | 2.0kg |



▲ DGD800Z



5.0Ah MAK PAC

2X

▲ DGD800RTJ

**Infó:** Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

## 1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2
**akkus sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 6.000/p |
| Tárcsaátmérő | 230mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5,2 - 8.0kg |

18V + 18V 36V



▲ DGA900Z*

▲ DGA900PT2

2X 5.0Ah

▲ DGA901ZKU2
AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!

AWS XPT AFT

ADT BRAKE BL MOTOR

AWS

**Infó:** 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációcsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszelhető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2- AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 331.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 206.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

## DJS101Z akkus lemezvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 4.300/p |
| Acél 400 N/mm² : 1.0mm | |
| Acél 600 N/mm² : 0.7mm | |
| Súly 2.0kg | |



**Infó:** Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

## DJS130Z akkus lemezvágó olló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm² : 1.3mm |
| | Acél 600 N/mm² : 1.0mm |
| Fordulatszám | 2,800/p |
| Súly | 2.2kg |



**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

## DJS131Z akkus lemezvágó olló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm² : 1.3mm |
| | Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.0mm |
| Fordulatszám | 3,000/p |
| Súly | 2.2 - 2.3kg |

ÚJ!



BL MOTOR XPT

**Infó:** Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros fémmegmunkáló és egyéb gépek

### DJS200Z akkus lemezvágó olló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm² : 2.0mm |
| | Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.6mm |
| Fordulatszám | 3,000/p |
| Súly | 2.2 - 2.5kg |

ÚJ!



**Infó:** Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

### DJS800Z akkus betonip vágó olló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. vágásteljesítmény | 13mm |
| Fordulatszám | 0 - 3,000/p |
| Súly | 2.1 - 2.5kg |

ÚJ!



**Infó:** Akár 13 mm-es betonip (cement kötésű faforgácslap) burkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

### 1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z
**folyamatos lyukasztó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Min. vágási sugár | Belső : 45mm |
| Külső : | 50mm |
| Löketszám | 1,900/p |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm² : 1.6mm |
| | Acél 600 N/mm² : 1.2mm |
| Alu 200 N/mm² : 2.5mm | |
| Súly | 2.2kg |




**Infó:** Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 227.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár:142.900 Ft**

### DPB181Z akkus szalagfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. anyagvas.: | 64mm |
| Szalagsebesség | 192m/p |
| Szalaghossz | 835mm |
| Szalag szélesség | 13mm |
| Súly | 3,3 - 3,6kg |

**Acélházas**



**Infó:** Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében**- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

### DPB182Z akkus szalagfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. anyagvas.: | 64mm |
| Szalagsebesség | 192m/p |
| Szalagméret | 835x13x0,5mm |
| Súly | 3.8-4.1kg |

**Aluházas**



**Infó:** Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsővek, menetes rúdak és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval.**- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

### DPB183Z akkus szalagfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. anyagvastagság: | 66mm (kerek) |
| | 66x66mm (négyszögletes) |
| Szalagsebesség | 0 - 192m/p |
| Szalagméret | 835x13x0,5mm |
| Súly | 3.6 - 3.9kg |

**Aluházas**



**Infó:** Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, bépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**

### DPB180Z akkus szalagfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. anyagvas.: | 120mm |
| Szalagsebesség | 84 - 162m/p |
| Szalagméret | 1.140x13x0,5 mm |
| Súly | 6.5kg |



**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, forulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással **- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 235.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft**

## 1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z
**akkus fémvágó körfűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 3.900/p |
| Vágás 90° | 50.5mm |
| Tárcsaátmérő | 136/20mm |
| Súly | 2,7kg |



XPT MAK PAC

2X 5.0Ah

**Infó:** Nagy teljesítményű, saját porgyűtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## 1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z
**akkus fémvágó körfűrész**

BL MOTOR

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 4.200/p |
| Vágás 90° | 57.5mm |
| Tárcsaátmérő | 150/20mm |
| Súly | 2.8-3.1kg |



LXT XPT

ADT BRAKE

MAK PAC

2X 5.0Ah

**Infó:** Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

## 1. DSC250RT / 2. DSC250ZK fémrúd vágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 2.200/p |
| Vágási teljesítmény | ø10 -ø 25 |
| Súly | 3,5kg |

BL MOTOR ADT



◀ DSC250ZK

▲ DSC250RT

1X 5.0Ah

**Infó:** Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vághatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 768.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 479.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 687.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

## DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max. | M6, M8, M10 |
| Méret | 199 x 103 x 308 mm |
| Súly | 2,9kg |

BL MOTOR

MAK PAC



**Infó:** Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor , stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, **- Akku, töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

## 1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z
**akkus keskeny szalagcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Szalag szélesség | 6 / 9 / 13 mm |
| Szalaghossz | 533 mm |
| Szalagsebesség | 600 - 1.700 m/p |
| Súly | 1,8 - 2,1kg |

BL MOTOR



2X 5.0Ah

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 315.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

## 1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z
**akkus gyorsdaraboló**

18V + 18V → 36V

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V |
| Fordulatszám | 3.800/p |
| Vágás 90° | ●127 mm/ ■119 mm |
| Vágás 45° | ●127 mm/ ■106 mm |
| Tárcsaátmérő | 355/25,4 mm |
| Súly | 17,8 kg |

BL MOTOR



**Infó:** Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 237.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 221.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros fémmegmunkáló gépek és körfűrészek

### DTR180ZJ
**akkus betonacél kötöző**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Kötöző huzal.: | ø0.8 mm |
| Vibrációs szint | 2.5 m/s² |
| Hangnyomás szint | 78 dB(A) |
| Súly | 2.3 - 2.6kg |





Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszáma: **199137-9**
1köteg (50tekercs), 0.8mm

**Bruttó akciós ár: 55.900Ft**

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében ,(XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

### DPP200ZK akkus fémlyukasztó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Kapacitás | Acél 20mm |
| | Rozsdamentes 20mm |
| Max. lyukasztási távolság a munkadarab szélétől: | 40mm |
| Méret (h x sz x m) | 417x127x315 mm |
| Súly | 10.5 kg |

**Lyukasztási teljesítmény**

Lapos fémlap:
Max: 80mm x t8

L profil hajlított:
Min: 40mm x 40mm x t3
Max: 80mm x 80mm x t8

Fémsín:
Min: 75mm x 40mm
Max: 100mm x 50mm



**Infó:** Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 1.438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 899.900 Ft**

### DSS610Z akkus körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 165mm |
| Fordulatszám | 3.700/p |
| Vágás | 90°: 0 - 57 mm |
| | 45°: 0 - 40 mm |
| | 50°: 0 - 36 mm |
| Súly | 3,0 - 3,4kg |



**Infó:** Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

### 1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 165mm |
| Fordulatszám | 5.000/p |
| Vágás | 90°: 57 mm |
| | 45°: 41 mm |
| Súly | 3,1kg |

DHS680Z ▶



▲ DHS680RTJ

**Infó:** BL- szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puhaés markolat, , beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

### 1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z akkus körfűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 165mm |
| Fordulatszám | 5.000/p |
| Vágás | 90°: 57 mm / 45°: 41 mm |
| Súly | 2,9 - 3,2kg |

DHS660Z ▶



DHS660RTJ ▶

**Infó:** rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek
# 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2022 **H1**

▼ DSP600Z




**1. DHS661RTJU**
**2. DHS661ZU akkus körfűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 165mm |
| Fordulatszám | 5.000/p |
| Vágás | 90°: 57 mm<br>45°: 41 mm |
| Súly | 2,9 - 3,2kg |

AWS BL MOTOR ADT BRAKE

**Infó:** rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításhoz, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 316.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**



**1. DSP600Z / 2. DSP601ZU**
**akkus merülő körfűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 165mm |
| Fordulatszám | 2.500 - 6.300/p |
| Vágás | 90°: 56 mm<br>45°: 40 mm<br>48°: 38 mm |
| Súly | 4,4 - 5,1kg |

18V + 18V ▶ 36V AWS ADT BRAKE LXT BL MOTOR

**Infó:** Beépített LED-es segédfény, BL szénkefementes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**




| Típus | DHS710Z | DHS710PT2J | DHS782Z | DHS782PT2J | DHS783ZU | DHS783T2JU | DHS900Z | DHS900PT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 4.800/perc | 4.800/perc | 6.000/perc | 6.000/perc | 6.000/perc | 6.000/perc | 4.500/perc | 4.500/perc |
| Vágás 90 | 68.5 mm | 68.5 mm | 62.5 / 60 mm | 62.5 / 60 mm | 62.5 / 60 mm | 62.5 / 60 mm | 85 mm | 85 mm |
| Vágás 45° | 49 mm | 49 mm | 44.5 / 43 mm | 44.5 / 43 mm | 44.5 / 43 mm | 44.5 / 43 mm | 61 mm | 61 mm |
| Tárcsaátmérő | 190 mm | 190 mm | 190 / 185 mm | 190 / 185 mm | 190 / 185 mm | 190 / 185 mm | 235 mm | 235 mm |
| Súly | 4.7 kg | 4.7 kg | 4.5 - 5.1 kg | 4.5 - 5.1 kg | 4.5 - 5.1 kg | 4.5 - 5.1 kg | 5.3 - 6.0 kg | 5.3 - 6.0 kg |
| Technikai infó | 18V+18V=36V, LXT | | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE | | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS | | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE | |
| Jellemzők | 2db 18V Li-Ion akku használatával fújó funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható | | adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, elülső markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfújó funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség | | adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, elülső markolat, elfújó funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség | | adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porelszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás | |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban | Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva! | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban adapterrel! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, |
| Bruttó listaár: | 157.900 Ft | 316.900 Ft | 224.900 Ft | 384.900 Ft | 271.900 Ft | 432.900 Ft | 320.900 Ft | 479.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **97.900 Ft** | **197.900 Ft** | **139.900 Ft** | **239.900 Ft** | **169.900 Ft** | **269.900 Ft** | **199.900 Ft** | **299.900 Ft** |

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros gérvágók, szúrófűrészek



### DLS600Z akkus gérvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 5.000/p |
| Max anyagvastagág 90° | 46x92mm |
| Max anyagvastagág 45° | 46x65mm |
| Tárcsaátmérő | 165/20mm |
| Súly | 6,3kg |

**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvílágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**



### DLS714NZ akkus gérvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 5.700/p |
| Max anyagvastagág 0° | 52x300mm |
| Max anyagvastagág 45° | 40x300 mm |
| Tárcsaátmérő | 190/20mm |
| Súly | 12,6kg |

**Infó:** BL motor, automatikus sebesség ellenőrzés automatikusan megváltoztatja a vágási sebesség terheléstől függően az optimális működéséhez, LED kijelző panel, elektromos fék, lágyindítás, dupla csúszó mechanizmus, automatikus fordulatszám-szabályozás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 399.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**



DXT Deep and Exact Cutting Technology ADT AWS

### 1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 4.400/p |
| Max anyagvastagág 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Max anyagvastagág 45° | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30mm |
| Súly | 26,6kg |

**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvílágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porelszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111UZ - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 448.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

### 1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 4.400/p |
| Max anyagvastagág 90° | 107 x 363 mm |
| Max anyagvastagág 45° | 107 x 255 mm |
| Tárcsaátmérő | 305 mm |
| Súly | 30.7 - 31.3 kg |

**AWS** - (Auto-start Wireless System) automatikus vezetéknélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lécsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető,a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U- 2db 18V/5.0 akkuval és dupla-töltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**



AWS DXT Deep and Exact Cutting Technology LXT ADT

1. Bruttó listaár: 719.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 449.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 560.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

### 1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szúrófűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás |
| Vágásmélység | 135mm |
| Ütésszám | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz | 26 mm |
| Súly | 2,2 kg |



▲ DJV181RTJ

MAKPAC 5.0Ah 2X

**Infó:** Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

### DJV180Z akkus szúrófűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Vágásmélység | 135mm |
| Ütésszám | 0 - 2.600/p |
| Lökethossz | 26 mm |
| Súly | 2,8 kg |



**Infó:** Felső(vasaló)fogantyús kialakítás,motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, löketszám- szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

### DJV182Z akkus szúrófűrész

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás |
| Vágásmélység | 135mm |
| Ütésszám | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz | 26 mm |
| Súly | 2,4 kg |



**Infó:** Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

# 18V és 2x18V LXT Li-ion
## akkumulátoros orrfűrészek, egyéb faipari gépek

2022 **H1**




| Típus | DJR183Z | DJR183RTE | DJR186Z | DJR186RTE | DJR188Z | DJR188RTJ | DJR187Z | DJR187RTE | DJR360Z | DJR360PT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 18V LXT | | 18V LXT | | 18V LXT | | 18V LXT | | 2x18V LXT | |
| Löketszám | 0 - 3.000/perc | | 0 - 2.800/perc | | 0 - 3.000/perc | | 0 - 2.300 - 3.000/perc | | 0 - 2.300 - 3.000/perc | |
| Lökethossz | 13 mm | | 32 mm | | 20 mm | | 32 mm | | 32 mm | |
| Vágás fa | 50 mm | | 255 mm | | 255 mm | | 255 mm | | 255 mm | |
| Vágás cső | 50 mm | | 130 mm | | 130 mm | | 130 mm | | 130 mm | |
| Súly | 1.8 kg | | 3.5 kg | | 2.6 kg | | 3.4 kg | | 4.0 kg | |
| Technikai infó | **LXT** | | **LXT, XPT** | | **LXT, XPT, BL** | | **LXT, XPT, BL** | | **18V+18V=36V, LXT** | |
| Jellemző | Szerszámmentes lapcsere, fordulatszám szabályozás, beépített LED elő és utánvilágítás funkció, elektromos fék, alacsony vibráció, puha, gumírozott markolat, kompakt felépítés | | Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, kívülről cserélhető szénkefék | | Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor | | Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor | | A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, két pozícióba állítható sebesség, 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik, új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás, BL szénkefementes motor, szerszám nélküli lapcsere, LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, XPT Technology | |
| Leszállított tartozékok | DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel! | | DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel! | | DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben! | | DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel! | | DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel! | |
| Bruttó listaár: | 74.900 Ft | 210.900 Ft | 88.900 Ft | 224.900 Ft | 120.900 Ft | 256.900 Ft | 120.900 Ft | 256.900 Ft | 160.900 Ft | 320.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **46.900 Ft** | **131.900 Ft** | **54.900 Ft** | **139.900 Ft** | **74.900 Ft** | **159.900 Ft** | **74.900 Ft** | **159.900 Ft** | **99.900 Ft** | **199.900 Ft** |

### DBO180RTJ/ DBO180Z akkus excentercsiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 7.000 / 9.500 / 11.000/p |
| Excentrikus löket | 2.8mm |
| Átmérő | 123mm |
| Súly | 1,7kg |




2X 5.0Ah


**Infó:** Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DBO180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBO180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

### DPJ180RTJ / DPJ180Z akkus lapostiplimaró

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 6.500/p |
| Tárcsaátmérő | 100mm |
| Marási mélység | 20mm |
| Súly | 3,0kg |




2X 5.0Ah

**Infó:** Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z*- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros egyéb faipari gépek

### 1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z
**akkus multifunkciós gép**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 6.000 - 20.000/p |
| Súly | 1,9 kg |



▲ DTM51Z

DTM51RTJX4 ▶

5.0Ah MAKPAC 2X

**Infó:** Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcsere, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció
**DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva!** MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorstöltő, porelszívó adapter, multi csiszolótalp,10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz.
**DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!**

1.Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

### 1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z
**akkus multifunkciós gép**

BL MOTOR

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 10.000 - 20.000/p |
| Oszcillációs szög | |
| Bal/ jobb / Teljes: | 1.8° / 1.8° / 3.6° |
| Súly | 1,7 - 2,0 kg |



▲ DTM52Z

DTM52RTJX1 ▶

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6 ° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítóval, 12 szögbeállítás 30° -onként 0 ° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
**DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva!** Szegmenses fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porelszívó csatlakozó **DTM52Z - akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

### 1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z
**akkus élmaró**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 10.000-30.000/p |
| Befogás | 6mm, 8mm |
| Súly | 1,8 kg |

BL MOTOR



DRT50RTJX2 ▶

2X 5.0Ah

**Infó:** Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás
**DRT50RTJX2:** MAKPAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorstöltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs
**DRT50ZJX2:** MAKPAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, **tartozékokkal kofferben de akku és töltő nélkül szállítva!**
**DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

### 1. DKP180RTJ / 2.DKP180Z akkus gyalu

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 14.000/p |
| Gyalulási széles. | 82mm |
| Gyalulási mély. | 0 - 2mm |
| Súly | 3,4kg |



▲ DKP180RTJ

2X 5.0Ah MAKPAC

**Infó:** Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V" horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszelhető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm
**DKP180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 251.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 156.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

### 1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Fordulatszám | 12.000/p |
| Gyalulási széles. | 82mm |
| Gyalulási mély. | 3mm |
| Súly | 3,3 - 3,6 kg |

BL MOTOR



2X 5.0Ah MAKPAC

AWS ADT

**Infó:** Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomatékmeghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!
**DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

### DST112Z akkus kapcsozó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Kapocs hossz | 7-10mm |
| Kapocs szélesség: | 10mm |
| Kapocs átmérő | 0,5x 0,75mm |
| Tárkapacitás | 150db |
| Súly | 1.6kg |



**Infó:** Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

### DST221Z akkus kapcsozó

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Kapocs szélesség: | 10mm |
| Kapocs hossz | 10, 13,16,19, 22mm |
| Kapocs átmérő | 0.6 x 1.2mm |
| Tárkapacitás | 98db |
| Súly | 2.3kg |



**Infó:** Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

# **18V LXT Li-ion** akkumulátoros egyéb faipari gépek
# **18V LXT Li-ion** akkumulátoros porszívók

2022 **H1**

## **DPT353Z** akkus tűszegező

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Szegek | 15-35mm |
| Tárkapacitás | 130db |
| Szegtípus | 23GA |
| Súly | 2.2kg |



**Infó:** Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

## **DBN600Z** akkus szögbelövő

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Szeghossz | 25-64mm |
| Szegméret: | 16GA |
| Tárkapacitás | 110db |
| Súly | 3.4-3.8kg |



**Infó:** Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**




| Típus | DCL180ZB | DCL181FZWX | DCL182ZB | DCL281FRAB | DCL281FZB | DCL281FRAW | DCL281FZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT |
| Légáteresztés | 84m³/h | 84m³/h | 84m³/h | 90m³/h | 90m³/h | 90m³/h | 90m³/h |
| Teljesítmény | 30 W | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Tartályméret | 650 mL | 650 mL | por: 500mL / papír: 330 mL | 750 mL | 750 mL | 750 mL | 750 mL |
| Súly | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.3 kg | 1.2 - 1.6 kg | 1.2 - 1.6 kg | 1.2 - 1.6 kg | 1.2 - 1.6 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! |
| Infó: | erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály | erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás | ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) rés szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fúvókatartó (451245-7) papírporzsák (5 db) (194566-1) | • nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően<br>• csendes, halk működés, alacsony vibráció<br>• két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)<br>• beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus<br>• kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csöveivel és fúvókáival<br>• könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonómikus kialakítás<br>• padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz<br>• **fekete színű** burkolat (DCL281FRAB és a DCL281FZB típusok)<br>• **fehér színű** burkolat (DCL281FRAW és a DCL281FZW típusok) | | | |
| Bruttó listaár: | 26.900 Ft | 31.900 Ft | 34.900 Ft | 127.900 Ft | 71.900 Ft | 127.900 Ft | 71.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **15.900 Ft** | **18.900 Ft** | **20.900 Ft** | **79.900 Ft** | **44.900 Ft** | **79.900 Ft** | **44.900 Ft** |

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros porszívók

### DCL184Z akkumulátoros porszívó

| | |
|---|---|
| Tartályméret | 500mL |
| Teljesítmény | max: 38W/magas: 23W/normál: 5W |
| Légáteresztés | 84 m3/h |
| Maximális levegő seb. | 100m/s |
| Légmennyiség | 24m3/óra |
| Maximális zárt szívás | 5,4kPa |
| Súly | 1.8 - 2.2 kg |



Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fúvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömlő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

### DVC750LZ akkumulátoros porszívó

| | |
|---|---|
| Tartályméret | por: 7.5L / víz: 4.5L |
| Max. levegőszállítás | magas /normál 96/78m³/h |
| Max szívónyomás | magas /normál 6.7/4.2 kPa |
| Üzemidő | BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc<br>BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc |
| Súly | 4.3 - 4.6 kg |




Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegűszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetőleg magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivitel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

### 1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z
### akkumulátoros álló porszívó

| | |
|---|---|
| Akku | 2x18V LXT Li-Ion |
| Tartályméret | por: 5L |
| Max. levegőszállítás | 114m³/h |
| Teljesítmény | 85 W |
| Üzemidő | 2xBL1860 akkuval: magas fokozat 30perc<br>2xBL1860 akkuval: normál fokozat 60perc |
| Méret | 326x318x1,146 mm |
| Súly | 8.3 - 9.0 kg |






Álló kialakítású porszívó nagy hatékonyságú porelszívási teljesítménnyel, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az egyik a porszívózáshoz, a másik a kefetekercs forgatásához. Egygombos (3mód - Max / Normal / Alacsony zajszint) kiválasztási lehetőség. Az alacsony zajszintű üzemmód kiválasztása a zajérzékeny környezetekben, például irodában, kórházban lehet tökéletes megoldás. 4 fokozatú kefemagasság állítás, HEPA szűrővel ellátott porszívó. A 90 fokig dönthető porszívótest lehetővé teszi a tisztítást szűk helyeken pl. bútorok, kanapé, ágyak alatt. Kivehető alumínium cső integrált fogantyúval a sarkokban vagy zárt helyiségekben történő tisztításhoz. Szerszám nélküli kefetekercs eltávolítás / beillesztés a könnyű karbantartás érdekében. Két figyelmeztető lámpa - porgyűjtő figyelmeztető lámpa / kefehiba lámpa. Akkumulátor kapacitás figyelmeztető lámpa. A kefe tekercs automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval a kényelmes sötét helyeken történő takarításokhoz. A hordozó fogantyú a géptest elülső alsó és tetején található. 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető mellyel akár 120 perces üzemidő is elérhető (alacsony fokozat - BL1860B akkuval.)
**DVC560PT2** - **Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva!**
**DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 496.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

Bruttó listaár: 335.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

### DRC200Z akkus robotporszívó

| | |
|---|---|
| Akku | 2X18V LXT |
| Max. sebesség | 0.3 m/perc |
| Tartályméret | 2,5L |
| Súly | 7,3kg |




**Infó:** energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal melletti, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm2 / 2x BL1850 vagy 300 nm2 / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzem- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 663.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 414.900 Ft**

| Típus | DVC860LZ | DVC150LZ | DVC155LZX2 | DVC864LZ | DVC154LZ | DVC157LZX3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó | Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó | Akkumulátoros száraz-nedves porszívó | Akkumulátoros száraz-nedves porszívó | Akkumulátoros száraz porszívó | Akkumulátoros száraz porszívó |
| Akkumulátor | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Teljesítmény | Akku: 25 - 70W<br>Hálózat: 320W | Akku: 25 - 70W<br>Hálózat: 320W | 105W | | 90W | 110W |
| Szívónyomás | Akku: 9.0kPa<br>Hálózat: 24kPa | Akku: 9.0kPa<br>Hálózat: 24kPa | 11kPa | 9.8kPa | 9.8kPa | 11kPa |
| Max. levegő | Akku: 126m³/ó<br>Hálózat: 216m³/ó | Akku: 126m³/ó<br>Hálózat: 216m³/ó | 126m³/ó | 126m³/ó | 126m³/ó | 144m³/ó |
| Tartályméret | por:8L / víz:6L | por:15L / víz:12L | víz:12L / por:15L | víz:5L / por:8L | por:15L | por:15L |
| Súly | 8,6 - 9,2 kg | 8,9 - 9,6 kg | 7,2 - 7,9 kg | 7,7 kg | 8,0 - 8,6 kg | 8,0 - 8,6 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül szállítva! |
| Info | akkuval és hálózatról is használható, két 18V Li-Ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi, üzemidő 30-65 perc (BL1850), "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben | akkuval és hálózatról is használható, „L" szűrési porosztályra minősítve, nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek, lapos felső kialakítás a helytakarékos tároláshoz, változtatható szívóteljesítmény-szabályozás tárcsával, akku töltöttségi szintet mutató LED. Kompatibilis a kereskedelemben kapható műanyag zacskókkal, gyors tartályürítés | száraz és nedves porszívózáshoz, „L" szűrési porosztályra minősítve, remek fordulékonyság, könnyű irányíthatóság, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, nagy 15L tartály, kerekeken elhelyezett „kerékstop"az elmozdulás ellen, akku töltöttségi szintet mutató LED | **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Kompatibilis modellek:DHR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU...stb. Két 18V Li-Ion akku használatával üzemidő: 30-65 perc (BL1850) "L" porelszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben. Akku és töltő nélkül szállítva! AWS adapter nélkül szállítva! | csak száraz porszívózáshoz „L" szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED | csak száraz porszívózáshoz „L" szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED |
| Bruttó listaár: | 309.900 Ft | 324.900 Ft | 210.900 Ft | 263.900 Ft | 279.900 Ft | 296.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **192.900 Ft** | **202.900 Ft** | **131.900 Ft** | **164.900 Ft** | **174.900 Ft** | **184.900 Ft** |



# 2x18V LXT Li-ion
## akkumulátoros háti porszívók

| Típus | DVC260ZX4 | DVC261ZX4 | DVC265ZXU | DVC660Z | DVC665Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Légáteresztés | | Ø28mm120m³/h<br>Ø38mm138m³/h | Ø28mm 120m³/h<br>Ø38mm138m³/h | Ø32mm 132m³/h<br>Ø28mm 120m³/h | Ø28mm 108m³/h |
| Szívónyomás | 7.1kPa | 11kPa | 11kPa | 11kPa | 11kPa |
| Max. levegő | 90m³/ó | 120m³/ó | 120m³/ó | | |
| Tartályméret | papír 2L / textil 1.5L | papír 2L / textil 1.5L | papír 2L / textil 1.5L | papír 6L / textil 5.5L | papír 6L / textil 5.5L |
| Súly | 3.8 - 4.3 kg | 3.8 - 4.5 kg | 3.8 - 4.5 kg | 6.1 - 6.7 kg | 6.1 - 6.7 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva! |
| Info | • a BL szénkefe nélküli motor<br>• állítható szívóteljesítmény: maximális, magas és alacsony fokozatok<br>• 5,5 / 6 liter porkapacitás (gyapjú porszák / papír porszák)<br>• alacsony zajszint<br>• Kényelmes, jól megtervezett és párnázott hátizsák-heveder, állítható váll- és csípőövvel, remek mozgásszabadságot biztosítva<br>• állítható alumínium szívócsővel szerelt | • megnövelt szívóteljesítmény<br>• a BL szénkefe nélküli motor<br>• módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták<br>• akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval)<br>• HEPA szűrő a finom maximális eredményért<br>• 2 l-es nagy porzsák kapacitás<br>• távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható<br>• vibrációs szint :2.5 m/s² or vagy kevesebb<br>• hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb<br>• méretek (H x Szx M): 230x152x373 mm<br><br>• **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében | | • papír és textil porzsákkal is használható<br>• 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660<br>• 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665<br>• nagy szívóteljesítmény<br>• a BL szénkefe nélküli motor<br>• HEPA szűrő a finom maximális eredményért<br>• üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták<br>• alacsonyabb zajszint 70 dB(A) vagy kevesebb<br>• kényelmes heveder váll- és deréköv<br>• teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához<br>• távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható<br>• **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében. | |
| Bruttó listaár: | 117.900 Ft | 160.900 Ft | 191.900 Ft | 191.900 Ft | 191.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **72.900 Ft** | **99.900 Ft** | **119.900 Ft** | **119.900 Ft** | **119.900 Ft** |



### **DMR202B** akkus hangszóró (fekete)

| | |
|---|---|
| Mélynyomó | Ø 101.6mm |
| Magas hangsugárzó | Ø 36mm |
| Bluetooth | 4.0 (max 10m távolságból) |
| Súly | 2.7 - 3.3kg |



**Infó:** USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadó és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-Ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás
**Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

### **DMR203** akkus hangszóró

| | |
|---|---|
| Mélynyomó | Ø 101.6mm |
| Magas hangsugárzó | Ø 36mm |
| Súly | 2.7 - 3.4kg |



- vezeték nélküli sztereó (TWS) technológia
- több (max 10) DMR203 típus párosítása lehetséges
- 7 választható hangszín
- kiváló por és cseppálló borítás,
- könnyen olvasható / kezelhető, a színes LCD kijelző
- kétirányú Ø101,6 mm-es mélysugárzó és az Ø36 mm-es magas hangsugárzó kiváló minőségű hangot biztosít
- CXT / LXT Li-Ion akkumulátorokkal (12 Vmax / 14,4 V / 18 V) vagy hálózati adapterrel működtethető

**Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**



### **DVP180Z**
**akkus vákumszivattyú**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Áramlási sebesség | 50L/p |
| Motor sebesség | 3.840/p |
| Súly | 2.9kg |

**Infó:** praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret,világító LED fény a készülék bekapcsolásakor**. Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

### **1. DRW180RA** / 2. **DRW180Z**
**akkus racsnis kulcs**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Csavarok (magas szakító szil.) | M5 - M10 |
| Nyomaték | 47.5Nm |
| Méret (h*sz*m) | 350 x 79 x 67 mm |
| Súly | 1.2 - 1.6 kg |



**1X** **2.0Ah** ▲ DRW180RA

**Infó:** 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0–800 /perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
**DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!**
**DWR180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

### **DFN350Z**
**akkus szegezőgép**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Szegek | 15-35mm |
| Tárkapacitás | 110db |
| Szegtípus | 18GA |
| Súly | 2.1 - 2.4 kg |



**Infó:** Ideális gép könnyű rögzítési feladatokra, pontos célzás a keskeny (6mm) orradapterrel, egyszerű használat, folyamatos és egyszeri lövésekre is használható. A tárkapacitás 110db, melyben 5 különböző méretű szeg használható (15, 20, 25, 30,35mm-es). Beépített LED segédfény mely megkönnyíti a sötét helyeken való munkálatokat. Ravasz lezáró gomb, a véletlen elsülések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

### **1. DCG180RY** / 2. **DCG180Z**
**akkus kartuskinyomó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Nyomósebesség | 0-28mm/s |
| Max. nyomóerő | 5.000N |
| Súly | 2,1 kg |



**1.5Ah** **1X** DCG180RY ▶

**Infó:** Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal
Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló
Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó akciós ár:**26.240Ft**

**DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!**
**DCG180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

### **1. DRV150Z** / 2. **DRV250Z**
**akkus poszegecshúzó**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Húzóerő | 10kN (DRV150Z) |
| Húzóerő | 20kN (DRV250Z) |
| Popszegecs | 2.4 - 4.8mm (DRV150Z) |
| Popszegecs | 2.4 - 6.4mm (DRV250Z) |
| Súly | 1.9-2.4kg |



DRV150Z ▶ ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z ▶ ø2.4 - 6.4mm

**Infó:** Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DVR150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DVR250). A DRV250Z modell esetében a a 2.4 és a 3.2 szegecsekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL ( szénkefe nélküli ) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, **XPT** Technologia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás. **Acélszegecsekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

## 1. DGP180RT / 2. DGP180Z akkus zsírzógép

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Teljesítmény | 480W |
| Maximális nyomás | 69 Mpa |
| Kapacitás | 290 ml |
| Méret (h*sz*m) | 449x114x245 mm |
| Súly | 4,8-6,1 kg |

5.0Ah 1X

DGP180RT ▶



**Infó:** 18V LXT Li-Ion akkumulátoros zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához tervezve, adaptívan változó zsírzónyomás a munkakörülményekhez igazodva, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebesség: igazodik a tartály telítettséghez és a célterület igényeihez, reteszelhető kapcsolóval a kimerültség csökkentéséhez, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1.2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságért még sötétebb viszonyok között is, ergonómikus tervezésű markolattal és vállszíjjal a kényelmesebb munkavégzésért**. DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

## 1. DPV300RTJ / 2. DPV300Z
**akkus csiszológép**

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Korongátmérő | 80mm & 50mm |
| Fordulatszám (polírozás) | 0 - 2.800/perc |
| Fordulatszám (csiszolás) | 0 - 9.500/perc |
| Méret (h*sz*m) | 152 x 79 x 205 mm |
| Súly | 1.3 - 1.6 kg |

BL MOTOR

MAK PAC

2X 5.0Ah



**Infó:** 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
**DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

## DPO600ZX1 / akkus csiszoló

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Tárcsaátmérő | 150 mm |
| Fordulatszám | normál mód /polírozási mód |
| | 0 -780 / 0 - 600/perc |
| Súly: | 3.1 - 3.6 kg |

BL MOTOR



**Infó:** szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonómikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

## DWD181ZJ akkus falszkenner

| | |
|---|---|
| Akku | 18V LXT |
| Max érzékelési mélység | |
| Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa | |
| 180/120/120/25 mm | |
| Érzékelési pontosság | +/- 5mm |
| Minimális érzékelési távolság | 40mm |
| Kijelző mérete | 4,1” |
| Méret (h x sz x m) | 306x118x124 mm Súly |
| 1.3 - 1.7 k | |



**Infó:** Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, mint például a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Több felismerő mód. Ideális a széles felületek hatékony és pontos felismeréséhez. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkenner és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvashasható. A gép észlelési állapot jelzésere vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közöl lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonómikus kialakítású, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 848.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 529.900 Ft**



**DCF102Z**
**akkus ventilátor 180mm**
18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg

**Infó:** kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony)180 /150 /120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátornak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**



**DCF201Z**
**akkus ventilátor 200mm**
Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V)180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg

**Infó:** 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkuval és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**



**DCF203Z**
**akkus ventilátor 235mm**
18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes / Magas fok.:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg

**Infó:** helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében.
**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

**DCF300Z akkus ventilátor 330mm**
Üzemidő (perc) Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah, 22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah(18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg



**Infó:** 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció,
3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében
**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

**DCM501Z akkus kávéfőző**
Tartályméret 240ml
Méretek (H x Sz x M)
243x185x218 mm
Súly 1.9kg

LXT CXT



**Infó:**18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**



**DMP180Z**
**akkus pumpa**
Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Méret (h*sz*m) 266x80x174mm
Súly 1.4 - 1.7 kg

**Infó:** Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**



**DMP181Z**
**akkus pumpa**
Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 1.100 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Méret (h*sz*m) 272x108x231 mm
Súly 2.5 - 2.8 kg

**Infó:** akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használathoz, thermostat védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technologia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**



**DCW180Z**
**akkus fűtő -hűtő doboz**
Akku 18V LXT
Űrtartalom 20L
Hűtés -18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés 55 / 60°C
Vezeték hossz Hálózati (2.0m)
Hőszigetelés 33mm
Méret (h*sz*m) 623x341x371.5 mm
Súly 13.3 - 14.3 kg

**Infó:** 3 különböző áramforrással is működtethető LXT akku, hálózat, autós töltő), hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C, fűtési teljesítmény 55°C ~ 60°C, LED kijelző, IPX4 vízálló borítás, a nagy méretű kerekek(100mm átmérő) és a húzókar segítségével rendkívül könnyen mozgatható, használati idő (2db BL1860B akkuval) -18°C beállításával kb. 5 óra, 5°C beállításával kb. 17 óra, 60°C beállításával kb. 4 óra **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion
## akkumulátoros takarók, fűthető-hűthető kabátok




| Típus | Fűthető mellény CV102D | Fűthető mellény DCV202D | Fűthető kabát CJ105D | Fűthető mellény DCJ205D | Fűthető kabát (Neon) CJ106D | Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D | Fűthető takaró CB100DB | Fűthető takaró DCB200B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akku | 10,8V CXT Li-ion | 18V CXT Li-ion | 10,8V CXT Li-ion | 18V CXT Li-ion | 10,8V CXT Li-ion | 18V CXT Li-ion | 12V Max CXT Li-Ion | 18V / 14.4V LXT Li-Ion |
| Méretek | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | S, M, L, XL, 2XL, 3XL | - Választható fekete vagy barna színekben | |
| Jellemzők | • Mosható és szárítható<br>• 4 hőzóna<br>• kétirányú cipzár<br>• akár 14 órányi fűtés<br>• 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)<br>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)<br>• 4 zseb található a mellényen<br>• a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben<br>• az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található<br>• túlterhelés elleni akku védelem | | • Mosható és szárítható<br>• 4 hőzóna<br>• kétirányú cipzár<br>• akár 14 órányi fűtés<br>• 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)<br>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)<br>• 6 zseb található a mellényen<br>• a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben<br>• túlterhelés elleni akku védelem | | • Mosható és szárítható<br>• 4 hőzóna<br>• kétirányú cipzár<br>• akár 14 órányi fűtés<br>• 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)<br>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)<br>• 6 zseb található a mellényen<br>• a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobileszközök feltöltését és tárolását a mellény viselése közben<br>• túlterhelés elleni akku védelem | | • 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez<br>• A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár<br>• A takaró rögzítő patentekkel és húzózsineggel is rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható<br>• Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára<br>• Három fűtésfokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W). 100% poliészter.<br>• Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható.<br>• A fűtött rész a takaró felső részén található<br>• Szín: fekete<br>• Méretek: 700x1400 mm<br>• Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony]<br>• Anyag: poliészter/polár<br><br>• CB100DB típus 12V Max XCT akkuval használható<br>• DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkukkal használható | |
| Súly | 0,5 kg | 0,5 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 0,58 kg | 0,58 kg |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva! | Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva! |
| Bruttó listaár: | 87.900 Ft | 87.900 Ft | 102.900 Ft | 107.900 Ft | 120.900 Ft | 120.900 Ft | 74.900 Ft | 74.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **53.900 Ft** | **53.900 Ft** | **63.900 Ft** | **66.900 Ft** | **74.900 Ft** | **74.900 Ft** | **46.900 Ft** | **46.900 Ft** |

# 18V LXT Li-ion készletek

2022 **H1**

## DLX2423AJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DDF487Z** akkus fúró- csavarbehajtó
**DTD157Z** akkus ütvecsavarbehajtó
**2db BL1820** akku +töltö



2X 2.0Ah

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

## DLX2272TJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DHP484Z** akkus ütvefúró- csavarbehajtó
**DGA513Z** akkus sarokcsiszoló
**2db BL1850** akku + töltö



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

## DLX3125TX1

**18V LXT Li-Ion BL gépszett**
**DDF484Z** akkus fúró-csavarbehajtó
**DGA506Z** akkus sarokcsiszoló
**DTD153Z** akkus ütvecsavarbehajtó
**2db BL1850** akku +töltö + vászontáska



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 360.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 224.900 Ft**

## DLX4155TX1

**18V LXT Li-Ion BL gépszett**
**DDF486Z** akkus fúró-csavarbehajtó
**DGA504Z** akkus sarokcsiszoló
**DHR243Z** akkus fúrókalapács
**DX07** porelszívó szett
**DTD153Z** akkus ütvecsavarbehajtó
**2db BL1850** akku
+töltö
+ vászontáska



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 591.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 369.900 Ft**

## DLX2430TJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DDF486Z** akkus fúró-csavarbehajtó
**DGA504Z** akkus sarokcsiszoló
**2db BL1850** akku + töltö



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

## DLX2432TJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DTD153Z** akkus ütvecsavarbehajtó
**DDF486Z** akkus fúró-csavarbehajtó
**2db BL1850** akku + töltö



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

## DLX2359TJ1

**18V LXT Li-Ion BL gépszett**
**DHP484Z** akkus ütvefúró-csavarbehajtó
**DTW300** akkus ütvecsavarbehajtó
**3db BL1850** akku
+töltö



3X 5.0Ah

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

## DLX3119TJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DHP484Z** akkus ütvefúró-csavarbehajtó
**DHR243Z** akkus fúrókalapács
**DGA513Z** akkus sarokcsiszoló
**3db BL1850** akku + töltö



3X 5.0Ah

Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

## DLX3155TJ

**18V LXT Li-Ion BL készlet**
**DDF486Z** akkus fúró-csavarbehajtó
**DTD153Z** akkus ütvecsavarbehajtó
**DGA504Z** akkus sarokcsiszoló
**2db BL1850** akku + töltö



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion
## fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

### DF033DZ akkus csavarbehajtó 1/4”

| | |
|---|---|
| Akku | 12Vmax CXT |
| Fordulatszám | 0 -450 - 1.700/p |
| Befogás | 6.35mm (1/4”) |
| Fúrás acél/fa | 10/21mm |
| Max. nyomaték | 30/14Nm |
| Súly | 0.9 - 1.1kg |

**Infó:** 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás, forgásirány-váltó, motorfék, szabályozható fordulat-szám, LED segédfény utánvilágítás funkció-val, 1/4 belső hatszög szerszámbefogás, akkumulátor kapacitás jelző, kompakt kivitel, teljes hossz 149 mm.**Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

### 1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 450 - 1.700/p |
| Befogás | 0.8-10mm |
| Fúrás acél/fa | 10/21mm |
| Max. nyomaték | 30Nm |
| Súly | 1,1 - 1.2kg |



12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat.
Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
**DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**
3, Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

### 1. HP333DSAE / 2. HP333DZ
**akkus ütvefúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | magas: 0 -1.700/p |
| Fordulatszám | alacsony: 0 - 450/p |
| Ütésszám: | magas:0 - 6.750/p |
| Ütésszám: | alacsony: 0 - 25.000/p |
| Fúrás acél/fa/kő | 10/21/8 mm |
| Tokmány | 0,8 - 10 mm |
| Max. nyomaték | 30Nm |
| Súly | 1.1 - 1.3 kg |



Fordulatszám szabályozás, motorfék,
LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással
ergonomikus gumírozott markolat
**HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

### 1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ
**akkus csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 -450 - 1.500/p |
| Befogás | 6.35mm (1/4”) |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm |
| Max. nyomaték | 35Nm |
| Súly | 0.88 -1.0kg |



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon,
**DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1, Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**
2, Bruttó listaár: 140.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**
3, Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

### 1. HP332DSAE /2. HP332DSME / 3.HP332DZ
**akkus ütvefúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 450 - 1.500/p |
| Ütésszám: | 0 - 6.750 - 22.500/p |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm |
| Max. nyomaték | 35Nm |
| Súly | 1,1kg |



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor,
Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon
**HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

### 1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ
**akkus fúró-csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 450 - 1.500/p |
| Befogás | 0.8 - 10 mm |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm |
| Max. nyomaték | 35Nm |
| Súly | 1 - 1.2 kg |



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**
**DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

### 1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ / 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ
**akkus sarokfúró- csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.100/p |
| Fúrás fa/fém | 10/12mm |
| Tokmány | 10mm |
| Súly | 1,2kg |



**DA332D fogaskoszorús tokmány**



**DA333D gyorstokmánnyal**

**Infó:** Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**
2. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**
3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 75.900 Ft**
4. Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

## 1. TD110DSME / 2. TD110DZ
**akkus ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 2.600/p |
| Ütésszám: | 0 - 3.500/p |
| Befogás | 1/4” |
| Max. nyomaték | 110Nm |
| Súly | 1,0kg |



1/4”-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
**TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

## 1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ
**akkus ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | magas: 0 -2.400/p alacsony:0 - 1.300/p |
| Ütésszám: | magas:0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p |
| Csavarok | M8 - M16 |
| Befogás | 1/2” |
| Max. nyomaték | 165 Nm |
| Súly | 1.1 - 1.2 kg |



**Infó:** Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék
BL szénkefe nélküli motor
beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
**TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**



## 1. TD111DSME
## 2. TD111DZ
**akkus ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 3.000 / 0 - 1.300/p |
| Ütésszám: | 0 - 3.900 / 0 - 1.600/p |
| Befogás | 1/4” |
| Max. nyomaték | 135Nm |
| Súly | 0,97kg |

1/4”-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,
**TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

## CLX228SA 12V max CLX akkus szett
Tartalma: **HP333DZ** akkus ütvefúró- csavarbehajtó
**+ TD110DZ** akkus ütvecsavarbehajtó
**+ 2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah
**+ táska + töltő DC10SB**



Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

## 1.WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 -800/p |
| Csavarok | M5 - M12 |
| Befogás | 9.5 / 6.35 mm (3/8” / 1/4 “) |
| Max. nyomaték | 47.5 Nm |
| Súly | 1.0 - 1.2 kg |




**Infó:** Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0–800 ford /perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
**WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

## 1. TW141DSME / 2. TW141DZ
**akkus ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 -2.600/p |
| Ütésszám: | 0 - 3.200/p |
| Csavarok | M8 - M16 |
| Befogás | 1/2” |
| Max. nyomaték | 145 Nm |
| Súly | 1.1 - 1.2 kg |




**Infó:** Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonómikus markolatkialakítás, beépített LED fény elő- és után-világítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.
**TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**
**TW141DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

## 1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ
## 3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ
**akkus sarok ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 2.000/p |
| Ütésszám | 0 - 3.000/p |
| Max. nyomaték | 60Nm |
| Befogás | 1/4” (TL064) és 3/8” (TL065) |
| Súly | 1,2kg |




**Infó:** beépített világítás, kényelemes, puha markolat, **1/4”-es befogás (TL064D), 3/8”-os befogás (TL065D)** kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,
**TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltövel, MakPac kofferrel szállítva! TL064DZ*: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**
**TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltövel, MakPac kofferrel**
**TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion akkus Li-ion SDS-Plus fúrókalapácsok és faipari gépek

## 1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ

**akkus SDS-Plus fúrókalapács**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 680/p |
| Ütésszám | 0 - 4.800/p |
| Ütésenergia | 1.1J |
| Súly | 2.0 kg |




2X 4.0Ah

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.
**HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## 1. HS301DSME / 2. HS301DZ

**akkus körfűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 1.500/p |
| Vágás 90° | 25,5 mm |
| Vágás 45° | 16,5 mm |
| Tárcsaátmérő | 85 mm |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Súly | 1,6 kg |




2X 4.0Ah

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME- 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! HS301DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**

## 1. JR103DSAE / 2. JR103DZ

**akkus orrfűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 3.300/p |
| Lökethossz | 13mm |
| Vágás cső/fa | 50/50mm |
| Súly | 1,3kg |




2X 2.0Ah

**Infó:** Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## 1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ

**akkus szúrófűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Löketszám | 0 - 2.900/p |
| Előtolás | 4 fokozatú |
| Vágás (fa/alu/acél) | 65/4/2mm |
| Súly | 1.8kg |




2X 4.0Ah MAKPAC

**Infó:** Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonómikus puha markolat **JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

## 1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ

**akkus szúrófűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Löketszám | 800 - 3.000/p |
| Lökethossz | 23mm |
| Előtolás | 3 fokozatú |
| Vágás (fa/alu/acél) | 90/20/10mm |
| Súly | 1.8kg |




2X 4.0Ah

**Infó:** Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsre, **JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV102DZ*: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

## 1. JV103DSAJ / 2. JV103D

**akkus szúrófűrész**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Löketszám | 800 - 3.000/p |
| Lökethossz | 23mm |
| Előtolás | 4 fokozatú |
| Vágás (fa/alu/acél) | 90/20/10mm |
| Súly | 1.9kg |




2X 4.0Ah

**Infó:** Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion lézerek és egyéb akkus gépek

2022 H1




| Típus | SK105DZ (piros) | SK105GDZ (zöld) | SK106DZ (piros) | SK106GDZ (zöld) | SK700D (piros) | SK700GD (zöld) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérési távolság | 35m-ig | 35m-ig | 35m-ig | 35m-ig | | |
| Mérési távolság detektorral | 80m | 80m | 80m | 80m | | |
| Szintezési tartomány | ±3mm/10m | ±3mm/10m | ±3mm/10m | ±3mm/10m | ±2mm/10m | ±2mm/10m |
| Beállási pontosság | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
| Lézerszög | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 160° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 160° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 170° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 170° | 3x360° lézervonalak | 3x360° lézervonalak |
| Lézervonal száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 vízszintes, 4 függőleges | 4 vízszintes, 4 függőleges |
| Lézer típus | Lézer osztály 2: 525nm | Lézer osztály 2: 525nm | Lézer osztály 2: 525nm | Lézer osztály 2: 525nm | Lézer osztály 2: 630-645nm | Lézer osztály 2: 510-530nm |
| Működési hőmérséklet | -10 - 50°C | -10 - 50°C | -10 - 50°C | -10 - 50°C | -10 - 50°C | -10 - 50°C |
| Állvány csatlakozás | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | 1/4" / 5/8" | | |
| Működési idő (kb. perc) | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | BL1021B: kb.11 óra | BL1021B: kb.7 óra |
| Méretek (H x Sz x M) | BL1016/BL1021B:<br>1138x64x102 | BL1016/BL1021B:<br>1138x64x102 | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm | BL1016/BL1021B:<br>149x104x153 mm | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm |
| Nettó súly | 0.67 - 0.84 kg | 0.67 - 0.84 kg | 0.69 - 0.85 kg | 0.69 - 0.85 kg | 0.99 - 1.2 kg | 0.69 - 0.85 kg |
| Bruttó listaár: | 99.900 Ft | 195.900 Ft | 171.900 Ft | 284.900 Ft | 202.900 Ft | 315.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **61.900 Ft** | **121.900 Ft** | **106.900 Ft** | **176.900 Ft** | **126.900 Ft** | **196.900 Ft** |

## 1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ
**akkus multifunkciós gép**

Akku 12V max CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg




2X 4.0Ah

**Infó:** Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágyindítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

## 1. CG100DSAA / 2. CG100DZA
**akkus kartuskinyomó**

Akku 12V max CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg




1X 2.0Ah

**Infó:** automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfalú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)
**CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## 1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg




1X 2.0Ah

**Infó:** Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat,
**CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion egyéb akkus gépek

## SD100DZ
**akkus gipszkarton vágó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 6.000/p |
| Lökethossz | 15mm |
| Súly | 1,5kg |



**Infó:** porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LED fény, reteszelhető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

## SC103DZJ menetesszár vágó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Max. vágáskapacitás | M6 - M10 |
| Legkisebb vágható méret | 20mm |
| Súly | 2,8 - 2,8kg |



**Infó:** Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, csendes és hatékony BL szénkefementes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge mely a hosszabb élettartam érdekében megfordítható, a menetesszárra az anyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

## 1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 1.600/p |
| Tárcsaátmérő | 85/15mm |
| Vágás 90° | 25.5mm |
| Vágás 45° | 16.5mm |
| Súly | 1,8kg |




**Infó:** Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

## 1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsozó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Kapocsszélesség | 10mm |
| Kapocshossz | 7 - 10mm |
| Tárkapacitás | 150db |
| Szegátmérő | 0,5x0,7mm |
| Súly | 1,3kg |




**Infó:** Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csepp álló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumírozott markolat **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

## CL121DZJ akkus porszívó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Légáteresztés | 78 m³/h |
| Teljesítmény | Max / High / Normal: 28 / 19 / 5 W |
| Tartályméret | porzsák/500mL, papírzsák/330mL |
| Súly | 1.7- 1.8 kg |



**Infó:** az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókákkal, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszíj, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákot valamint plastic porzsákot is alkalmazhatunk. Ülőfelületű fúvóka, puha kefe, szárny fúvóka, gumi fúvóka...stb. **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

## CL106FDZW akkus porszívó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Légáteresztés | 78 m³/h |
| Teljesítmény | 19 W |
| Súly | 0,9kg |



**Infó:** Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasztókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 15.900 Ft**

## CL107FDZW akkus porszívó

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Légáteresztés | 84 m³/h |
| Teljesítmény | Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W |
| Súly | 0,9kg |



**Infó:** Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat. Két választható fokozatú sebesség: gyors és lassú (1-2-3) sebességgel. Üzemidő: folyamatos használat esetén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval). **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 18.900 Ft**

## CL108FDZW
**akkus porszívó**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Légáteresztés | 72 m³/h |
| Teljesítmény | Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W |
| Súly | 1,0kg |



**Infó:** Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion egyéb akkus gépek

## 1. PT354DSAJ / 2. PT354DZ
**akkus tűszegező**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Szegek | 15 - 35mm |
| Tárkapacitás | 120db |
| Szegátmérő | 0,6mm |
| Szegtípus | 23GA |
| Súly | 1,8kg |



2.0Ah 2X PT354DSAJ ►

**Infó:** Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

## CF100DZ akkus ventilátor

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Méret (HxSzxM) | 149x260x252mm |
| Súly | 1,2kg |



**Infó:** Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony: 120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

## CF101DZ
**akkus ventilátor**

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Méret (HxSzxM) | 185x260x284mm |
| Súly | 1,3kg |



**Infó:** Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-Ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 42.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**



## MP100DZ akkus pumpa

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| Max levegő nyomás | 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar |
| Kábelhossz | 65 cm |
| Súly | 1.2- 1.3 kg |

**Infó:** Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

## DEBMR052 akkus rádió

| | |
|---|---|
| Akku | 12V max CXT |
| FM | 87,5 - 108 MHz |
| AM | 522 - 1.710 kHz |
| Súly | 0,56kg |



**Infó:** LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Várható szállítás 2021 november!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

## PV301DZ akkus csiszológép

| | |
|---|---|
| Akku | 12V CXT |
| Korongátmérő | 80mm & 50mm |
| Fordulatszám (polírozás) | 0 - 2.800/perc |
| Fordulatszám (csiszolás) | 0 - 9.500/perc |
| Méret (h*sz*m) | 133 x 67 x 201 mm |
| Súly | 1.1 - 1.2 kg |



**Infó:** 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

## UB100DZ akkus légseprű

| | |
|---|---|
| Akku | 12V CXT |
| Légmennyiség | 156 m3/h |
| Légsebesség | 75 m/s |
| Méret (h*sz*m) | 849 x 155 x 184mm |
| Súly | 1,4 - 1,9 kg |



**Infó:** 12V max CXT akkumulátoros légseprű, kompakt , könnyű házkialakítás remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonómikusan tervezett markolat, Szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

## M9502R
**115mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 115 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.0 kg |



**Infó: Újraindulás- gátló funkció,** megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

## GA4540R
**115 mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 115 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.4kg |



**Infó:** Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyindítás, újraindulás- gátló** szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

## GA5030R 125mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 1.8 kg |



**Infó:** Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

## GA4530R 115mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 115 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 1.8 kg |



**Infó:** Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

## GA4540C01
**115 mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 2.800 - 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 115 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.5kg |



**Infó:** Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

## 1. 9558HNR / 2. 9558HNRK
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 840 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.1 kg |



▲ 9558HNRK

**Infó:** Kő,- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

## 9557HNR
**115mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 840 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 115 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.0 kg |



**Infó:** Kő,- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

## M9503R
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.1 kg |



**Infó: Újraindulás- gátló funkció,** megdöntött ergonómikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

## GA5040RZ1
**125 mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.4kg |



**Infó: Újraindulás gátló funkció,** újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

## GA5051R
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.300 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.5 - 2.7 kg |



**Infó:** erőteljes 1.300W motor, új házkialakítás, egyszerű tárcsacsere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőséggel, **lágyindítás, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

## GA5040C01
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 2.800 -11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.5 kg |



**Infó:** konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

## GA5041C01
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 2.800 -11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.7 kg |



**Infó:** Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék,** fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

## 1. 9565CR / 2. 9565CVR
## 3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám(CR) | 12.000/p |
| Fordulatszám (CVR*) | 2.800 - 12.000/p |
| Fordulatszám (CLR*) | 2.000 - 7.800/p |
| Fordulatszám (PCV*) | 2.800 - 11,500/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.1 - 2.6 kg |







**Infó:** Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyindítás, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyindítás funkció** (***fordulatszám szabályozás** - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) **9565PVC** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**


## GA5021C
**125mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.450 W |
| Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.9kg |



**Infó:** Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyindítás,** konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**



# Csiszolás, Vágás
## sarokcsiszolók 150-180-230mm

### GA6040C01
**150mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 4.000 - 9.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 150 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.6 kg |

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



**Infó: SJS II.** - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

### GA6021C
**150mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.450 W |
| Fordulatszám | 9.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 150 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.9kg |

SUPER JOINT SYSTEM SJS



**Infó:** SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás,** markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

### GA7020
**180mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 180 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.5 kg |

Teljesítmény **2.200W**



**Infó:** Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

### GA7060R
**180mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 180 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.4 kg |



**Infó:** Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

### GA7061R
**180mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 180 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.4 kg |

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



**Infó:** Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,** SJS II. technológia

Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

### M9001
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.000 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.7 kg |

Makita mt



**Infó:** Kétkezes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezésű markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

### 1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 4.7/5.8*kg |

GA9020 ▶



▲ GA9020K*

**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék,GA9020K* **koffer**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

### GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.000 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 4.8kg |



**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció**, **lágyindítás**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

### 1. GA9020RF /2. GA9020RFK
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 4.7/5.8*kg |

Teljesítmény **2.200W**

GA9020RF ▶



▲ GA9020RFK*

**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,** GA9020RFK* - koffer

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

## 1. GA9060R/ 2. GA9061R
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.6 kg |

GA9060R ▶



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás -gátló funkció, lágyindítás, (SJS II** csak GA9061R)

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

## GA9062R 230mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.6 kg |

Teljesítmény **2.200W**



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,**

Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

## GA9063R
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 5.8 kg |

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJS II vibrációcsillapítás**

Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

## GA9030RF01
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.400 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 6.5 kg |

Teljesítmény **2.400W**



**Infó:** forgatható hátsó markolat, kivülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **újraindulás-gátló funkció,** vibráció csökkentett oldalmarkolat, **lágyindítás,**

Bruttó listaár: 106.900 Ft **Bruttó akciós ár: 65.900 Ft**

## GA9040RF01
**230mm sarokcsiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.600 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 6.9 kg |

Teljesítmény **2.600W**



**Infó:** Kivülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, csúszókuplung, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

## DK0053G
### Speciális sarokcsiszoló szett
Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

| GA9020 | | 9558HNRG | |
|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W | Teljesítmény | 840 W |
| Fordulatszám | 6.600/p | Fordulatszám | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő | Ø230 mm | Tárcsaátmérő | Ø125 mm |
| Súly | 5,8 kg | Súly | 2.1 kg |



Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

## GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.800 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 6.3-8.5 kg |

Teljesítmény **2.800W**

BRAKE AFT




**Infó:** forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

## GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.800 W |
| Fordulatszám | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 6.4-8.5 kg |

Teljesítmény **2.800W**

BRAKE AFT




**Infó:** forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

# Csiszolás, Vágás
# egyenes csiszolók, kettős köszörűk

## GD0601
**Egyenes csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 400 W |
| Fordulatszám | 25.000/p |
| Befogó patron | 6 mm |
| Tárcsa Ø max. | 38 mm |
| Súly | 1,7 kg |



**Infó:**
Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## GD0602
**Egyenes csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 400 W |
| Fordulatszám | 25.000/p |
| Befogó patron | 6 mm |
| Tárcsa Ø max. | 38 mm |
| Súly | 1,4 kg |



**Infó:**
Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## GD0603
**Egyenes csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 240 W |
| Fordulatszám | 28.000/p |
| Befogó patron | 6 mm |
| Tárcsa Ø max. | 19 mm |
| Súly | 0,97 kg |



**Infó:** Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

## GD0800C
**Egyenes csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Fordulatszám | 7.000 - 28.000/p |
| Befogó patron | 6 mm |
| Súly | 1,7 kg |



**Infó:** Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstanselektronika, lágyindítás, forulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

## GD0810C
**Egyenes csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Fordulatszám | 1.800 - 7.000/p |
| Befogó patron | 6 mm |
| Súly | 1,7 kg |



**Infó:** Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemezmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, forulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

## GB602
**Kettős köszörű**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 250 W |
| Tárcsaátmérő | 150 mm |
| Korong Ø | 12,7 mm |
| Súly | 9,0 kg |




**Infó:**
Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

## GB602W
**Kettős köszörű**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 250 W |
| Tárcsaátmérő | 150 mm |
| Korong Ø | 12,7 mm |
| Súly | 9,0 kg |

Tárcsa-élező feltéttel!




**Infó:**
Tárcsaélező feltéttel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## GB801
**Kettős köszörű**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 550 W |
| Tárcsaátmérő | 205 mm |
| Korong Ø | 15,88 mm |
| Súly | 19,8 kg |




**Infó:**
Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

### M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 13,7 kg



**Infó:** beépített hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

### M2402 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,5 kg




**Infó:** beépített vízszintes hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

### M2403 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,3 kg




**Infó:** beépített függőleges hordfogantyú, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

### LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,6 kg



**Infó:** Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorssatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

### 4131 Fémvágó körfűrész

Teljesítmény 1.100 W
Lökésszám 3.500/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Vágás mélység 63 mm
Súly 5,1kg



**Infó:** Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágofogak, egyszerűen üríthető fémforgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögzítés, vágásirány jelző

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

### CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény 1.300 W
Tárcsaátmérő 118 mm
Fordulatszám 2.600 - 6.400/p
Súly 5,1 kg

MAK PAC



**Infó:** Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

### LC1230N Fémdaraboló fűrész

Teljesítmény 1.750 W
Fordulatszám 1.300/p
Tárcsaátmérő Ø 305 mm
Belső Ø 25,4 mm
Súly 19,3 kg



**Infó:** Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikramentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcsere.

Bruttó listaár: 302.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 188.900 Ft**



### JN1601
**Folyamatos lyukasztó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 550 W |
| Ütésszám | 2.200/p |
| Vágásnyom | 5 mm |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm |
| Súly | 1,6 kg |

**Infó:** Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**




### JN3201J
**Folyamatos lyukasztó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 710 W |
| Ütésszám | 1.300/p |
| Vágás 400N/mm2 | 3,2 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 2,5 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 1,0 mm |
| Súly | 3,4 kg |

**Infó:** Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

### JS1000 Lemezvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 380 W |
| Löketszám | 4.500/p |
| Vágási sugár | 30 mm |
| Vágás 400N/mm2 | 1,0 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 0,7 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 0,5 mm |
| Súly | 1,4 kg |



**Infó:** Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

### JS1601 Lemezvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 380 W |
| Löketszám | 4.500/p |
| Vágási sugár | 250 mm |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm |
| Súly | 1,4 kg |



**Infó:** Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

### JS1602 Lemezvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 380 W |
| Löketszám | 4.000/p |
| Vágási sugár | 30 mm |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm |
| Súly | 1,6 kg |



**Infó:** Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

### JS3201J Lemezvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 710 W |
| Ütésszám | 1.600/p |
| Min. vágási sugár | R=50mm |
| Vágás 400N/mm2 | 3,2 mm |
| Vágás 600N/mm2 | 2,5 mm |
| Vágás 800N/mm2 | 1,5 mm |
| Súly | 3,4 kg |




**Infó:**
Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

### HB350 mágnestalpas fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1050 W |
| Fúrás (fémben) | 35mm |
| Fordulatszám | 850/perc |
| Mágneses tartóerő | 8.000N |
| Méret (h*sz*m) | 270x110x330 mm |
| Súly | 11,5 kg |










**Infó:** weldon 19-es befogás, max 35 mm átmérőjű acélig használható, egyszerűen állítható nagy terhelhetőségű mágnestalp, 8000N erejű mágneses tartóerő, egyfokozatú 1050W-os motor, kis súlya és kompakt mérete révén egyszerűen szállítható

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

## 1. 9031/ 2. 9032*

**Keskeny csiszolók**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény (9031) | 550 W |
| Teljesítmény (9032) | 500 W |
| Szalagsebes. (9031) | 200 - 1.000m/p |
| Szalagsebes. (9032) | 300 - 1.700m/p |
| Szalagméret (9031) | 30x533 mm |
| Szalagméret (9032) | 9x533 mm |
| Súly 9031/9032 | 2,1/1,5 kg |



▲ 9031

▲ 9032*

**Infó:** Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

## PV7000C Polírozó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Fordulatszám (1.) | 600/p |
| Fordulatszám (2.) | 600 - 2.000/p |
| Átmétő | 165mm |
| Súly | 2,1kg |



**Infó:** Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikával és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

## SA5040C Csiszológép

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 2.000 - 7.800/p |
| Átmérő | 125 mm |
| Súly | 2,4 kg |



**Infó:** Túlterhelés védelem, konstanselektronika, újraindulásgátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

## SA7000C Csiszológép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.600 W |
| Fordulatszám | 1.500 - 4.000/p |
| Átmérő | 180 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögzítés, lágyindítás, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

## 9565CLR 125mm polírozó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 2.000 - 7.800/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm |
| Tengelyméret | M14x2 |
| Súly | 2.1 - 2.6 kg |



**Infó:** SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, tengelyrögzítés, önkioldó szénkefe, **lágyindítás funkció**, **fordulatszám szabályozás**

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

## 9237CB Polírozó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.200 W |
| Fordulatszám (1) | 0 - 600/p |
| Fordulatszám (2) | 0 - 3.200/p |
| Átmérő | 165 mm |
| Polírozó feltét Ø | 180 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstanselektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

## P06000C

**Polírozó/ csiszoló**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Fordulatszám | 0 - 6,800/p |
| Terhelés alatt | 0 - 13.600/p |
| Excentrikus löket | 5.5mm |
| Tárcsaátmérő | 150mm |
| Súly | 2,7kg |



| Fokozat | Fordulatszám /perc |
|---|---|
| 1 | 1.600/p |
| 2 | 2.500/p |
| 3 | 3.700/p |
| 4 | 5.300/p |
| 5 | 6.800/p |

**Infó:** Az új markolatkialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módozat, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógom által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

# Fúrás, csavarozás
# csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók



## FS2300
**Csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 0 - 2.500/p |
| Nyomaték | 25 / 15Nm |
| Önfúró csav. | 6mm |
| Gipszkarton csav. | 5mm |
| Súly | 1,7kg |

**Infó:** Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**



## FS2700
**Csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 0 - 2.500/p |
| Nyomaték | 32 / 18Nm |
| Súly | 1,8kg |

**Infó:** Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás,** mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**



## FS4000
**Csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 0 - 4.000/p |
| Nyomaték | 16 / 10Nm |
| Önfúró csav. | 6mm |
| Gipszkarton csav. | 5mm |
| Súly | 1,3kg |

**Infó:** Kézreálló keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**



## FS4300
**Csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 0 - 4.000/p |
| Nyomaték | 16 / 10Nm |
| Súly | 1,4kg |

**Infó:** Beépített LED világítás, **csendes hajtómű,** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**



## FS6300R
**Csavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 570 W |
| Fordulatszám | 0 - 6.000/p |
| Befogás | 1/4” |
| Súly | 1,3kg |

**Infó:** Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel, csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatcsavarozás segítségére, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**



## TD0101F
**Ütvecsavarbehajtó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 230 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.600/p |
| Ütésszám | 0 - 3.200/p |
| Max. nyomaték | 100 Nm |
| Befogás | Hatlapú 1/4” |
| Standard csav. | M4 - M14 |
| Súly | 0,99 kg |

**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumírozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

## TW0200 ▶
**Ütvecsavarbehajtó**



| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 380 W |
| Fordulatszám | 2.200/p |
| Ütésszám | 2.200/p |
| Max. nyomaték | 200 Nm |
| Befogás | 1/2” |
| Standard csav. | M10 - M16 |
| Súly | 2,2 kg |

**Infó:** 24’-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal-, és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

## TW0350 ▶
**Ütvecsavarbehajtó**



| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 400 W |
| Fordulatszám | 2.000/p |
| Ütésszám | 2.000/p |
| Max. nyomaték | 350 Nm |
| Befogás | 1/2” |
| Standard csav. | M12 - M22 |
| Súly | 3,0 kg |

**Infó:** Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirány váltás, 24’-es dugókulcs

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

## TW1000 ▶
**Ütvecsavarbehajtó**



| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.200 W |
| Fordulatszám | 1.400/p |
| Ütésszám | 1.500/p |
| Max. nyomaték | 1.000 Nm |
| Befogás | 1” |
| Standard csav. | M24 - M30 |
| Súly | 8,6 kg |

**Infó:** Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletessé, 41’-es dugókulcs

Bruttó listaár: 404.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 252.900 Ft**

## M6200 ▶
**Keverőgép**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 800 W |
| Befogás | M14 |
| Fordulatszám | 0 - 700/p |
| Max. keverőszár | 165 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** Kényelmes markolat,kompakt kialakítás, fordulaszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, Maximum 165 mm-es keverőszár használat

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

## M6600 ▶
**Keverőgép**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 800 W |
| Befogás | M14 |
| Fordulatszám | 0 - 700/p |
| Max. keverőszár | 165 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** Kényelmes markolat,kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

## M6201 ▶
**Fúró-keverőgép**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Befogás | 1.5 - 13mm |
| Fordulatszám | 600/p |
| Súly | 2,8 kg |



**Infó:** Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell, kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

## M6002
**Makita MT fúrógép**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 450 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.000/p |
| Tokmány | 1,5 - 10 mm |
| Fúrás acélban Ø | 10 mm |
| Fúrás fában Ø | 25 mm |
| Súly | 1,3 kg |



**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyorstokmány

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

## DF0300 Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 320 W |
| Fordulatszám | magas: 0 - 1,500<br>alacsony: 0 - 450 |
| Tokmány | 10 mm (3/8") |
| Max. nyomaték | erős / gyenge: 56/21 Nm |
| Fúrás fém/fa Ø | 10/28 mm |
| Súly | 1,2 kg |



**Infó:** magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyorstokmány, reteszelő kapcsoló, forgásirányváltás, nyomógomb általi fordulatszám szbályozás, mechanikus 2 sebesség, kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

## 1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 370 W |
| Fordulatszám | 0 - 4.200/p |
| Tokmány | 0,5 - 6,5 mm |
| Fúrás acélban Ø | 6,5 mm |
| Fúrás fában Ø | 15 mm |
| Súly | 1,0 kg |




DP2010 ▲

DP2011* ▲

**Infó:** Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft***

## 1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 450 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.400/p |
| Tokmány | 1,5 - 10 mm |
| Fúrás acélban Ø | 10 mm |
| Fúrás fában Ø | 25 mm |
| Súly | 1,3 kg |




6413* ▲

6412 ▲

**Infó:** Kézreálló 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft***

### 1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.200/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 2.900/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/40 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,3 kg |




**Infó:** Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

### DP4700 Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 510 W |
| Fordulatszám | 0 - 550/p |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Fúrás fém/fa Ø | 13/36 mm |
| Max. nyomaték | 38 Nm |
| Súly | 2,2 kg |



**Infó:** biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrásra is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

### DP4003K Fúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Fordulatszám | 0 - 700/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/38 mm |
| Max. nyomaték | 73 Nm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,5 kg |



**Infó:** Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumírozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

### 1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 450 W |
| Fordulatszám | 0 - 2.500/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/25 mm |
| Tokmány | 10 mm |
| Súly | 1,6 kg |




**Infó:** Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

### 1. DS4010 / 2. DS4011* Fúró-keverőgép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Fordulatszám (DS4010) | 0 - 600/p |
| Fordulatszám (DS4011) | 600/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/36 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,8 kg |

### DS4012 Fúró- keverőgép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750 W |
| Fordulatszám | 600/p |
| Tokmány | 13 mm |
| Fúrás fém/fa Ø | 13/36 mm |
| Súly | 2,8 kg |




**Infó:** alumínium hajtóműház, gumírozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fordulatszám szabályozás és egyirányú forgás **(csak a DS4010 típusnál)**, fix fordulatszám és kétirányú forgás **(csak a DS4011 típusnál)**, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

**Infó:** Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumírozott markolat, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas, keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

## M8103
**Ütvefúró**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 430 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.000/p |
| Ütésszám | 0 - 33.800/p |
| Fúrás (acél/fa) | 13/18 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,0 kg |



**Infó:** Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

## M8100
**Ütvefúró**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 710 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.200/p |
| Ütésszám | 0 - 48.000/p |
| Fúrás (acél/fa) | 13/30 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,1 kg |



**Infó:** Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás ütvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás,fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

## 1. HP1640 / 2. HP1640K Ütvefúró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 680 W |
| Fordulatszám | 0 - 2.800/p |
| Ütésszám | 0 - 44.800/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,0 kg |



**Infó:** Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **HP1640K** esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

## HP1641K
**Ütvefúró**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 680 W |
| Fordulatszám | 0 - 2.800/p |
| Ütésszám | 0 - 44.800/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,0 kg |



**Infó:** Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomaték mindkét irányba, fúrás ütvefúrás üzemmód, **koffer, gyorstokmány**

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

## 1. HP1630K / 2. HP1631K
**Ütvefúró**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 710 W |
| Fordulatszám | 0 - 3.200/p |
| Ütésszám | 0 - 48.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,1 kg |





**Infó:** Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyorstokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## 1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.200/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 2.900/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 24.000/p |
| Ütésszám (2.) | 0 - 58.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/20/40 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,5 kg |




**Infó:** Nyomatékhatároló védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 53.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

## 1. HP2070J / 2. HP2071J* Ütvefúrók

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.010 W |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.200/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 2.900/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 24.000/p |
| Ütésszám (2.) | 0 - 58.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 16/20/40 mm |
| Tokmány | 1,5 - 13 mm |
| Súly | 2,5 kg |



**Infó:** Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód **(fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél) (gyorstokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

Fúrás, csavarozás

# SDS-Plus fúrókalapácsok




| Típus | M8700 | HR1840 | HR1841FJ | HR2600 | HR2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 710W | 470W | 470W | 800W | 800W |
| Fordulatszám | 0 - 1.100/perc | 0 - 2.100/perc | 0 - 2.100/perc | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.100/perc |
| Ütésszám | 0 - 4.300/perc | 0 - 4.800/perc | 0 - 4.800/perc | 0 - 4.600/perc | 0 - 4.500/perc |
| Ütésenergia | 1.9J | 1.4 J | 1.4 J | 2.4 J | 2.8 J |
| Súly | 2.5 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 2.8 kg | 3.4 kg |
| Jellemzők | Esztétikus design<br>SDS-Plus szerszámbefogás<br>fordulatszám-szabályozás<br>fúrás, ütvefúrás üzemmód<br>mechanikus kuplung | SDS- Plus szerszámbefogás<br>reteszelhető kapcsoló<br>fúrás - fúrókalapács üzemmód<br>fordulatszám szabályozás<br>elektronikus kapcsoló<br>forgásirányváltás<br>biztonsági nyomatékhatároló kuplung,<br>csúszásmentes fogantyú<br>azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba | SDS- Plus szerszámbefogás<br>Fordulatszám szabályozás<br>forgásirány-váltás<br>nyomaték határoló<br>beépített LED fény késleltetett funkcióval,<br>**AVT rezgéscsillapítás**<br>MakPac koffer | SDS- Plus szerszámbefogás<br>Csúszókuplung<br>forgásirányváltás<br>fordulatszám szabályozás<br>reteszelhető kapcsoló<br>gumiütközővel védett üzemmódváltó | SDS- Plus szerszámbefogás<br>Reteszelhető kapcsoló<br>fúrás, ütvefúrás üzemmód<br>fordulatszám-szabályozás<br>forgásirányváltás<br>csúszókuplung<br>kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat<br>állómotoros kialakítás<br>egyszerű szerszámcsere<br>gumiütközővel védett üzemmódváltó |
| Bruttó listaár: | 65.900 Ft | 74.900 Ft | 82.900 Ft | 90.900 Ft | 162.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **40.900 Ft** | **46.900 Ft** | **50.900 Ft** | **55.900 Ft** | **100.900 Ft** |




| Típus | M8701Z | HR2470 /HR2470T | HR2630 /HR2630T | HR2631F /HR2631FT | HR2641 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 800W | 780W | 800W | 800W | 800W |
| Fordulatszám | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.100/perc | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.200/perc |
| Ütésszám | 0 -4.500/perc | 0 - 4.500/perc | 0 - 4.600/perc | 0 - 4.600/perc | 0 - 4.600/perc |
| Ütésenergia | 2.3J | 2.4J | 2.4J | 2.4J | 2.4J |
| Súly | 3.1 kg | 2.9 /3.0 kg | 2.8 /3.0 kg | 2.9 /3.1 kg | 3.1 Kg |
| Jellemzők | esztétikus design,<br>SDS-Plus szerszámbefogás,<br>fordulatszám-szabályozás,<br>fúrás, ütvefúrás üzemmód,<br>mechanikus kuplung | azonos nyomaték mindkét irányba,<br>fúró, kalapács, véső üzemmód,<br>nyomatékhatároló,<br>40 vésőpozíció<br>ford.-szabályozás,<br>Fúrásteljesítmény<br>(acél/beton/fa)<br>13/24/32 mm<br>(**cseretokmány**:<br>kizárólag a **HR2470T**<br>modell esetében) | azonos nyomaték<br>mindkét forgásirányba,<br>nyomatékhatároló<br>40 vésőpozíció<br>fordulatszám-szabályozás<br>reteszelőgomb<br>(**cseretokmány:** csak<br>a **HR2630T**<br>modell esetében) | SDS-PLUS szerszámbefogás<br>azonos nyomaték mindkét forgásirányba<br>fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód<br>Fúrásteljesítmény<br>(acél/beton/fa)13/26/32 mm<br>**AVT rezgéscsillapítás**<br>nyomatékhatároló<br>40 vésőpozíció<br>fordulatszám-szabályozás<br>reteszelőgomb<br>(**cseretokmány**: csak<br>a **HR2631FT** modell esetében) | SDS- Plus szerszámbefogás<br>biztonsági nyomatékhatároló<br>kuplung<br>csúszásmentes gumírozott<br>markolat<br>forgásirányváltás<br>szabályozható fordulatszám<br>reteszelhető kapcsoló<br>egyszerű szerszámcsere<br>gumiütközővel védett üzem-<br>módváltó<br>**AVT rezgéscsillapítás** |
| Bruttó listaár: | 71.900 Ft | 81.900 Ft | 121.900 Ft | 98.900 Ft | 129.900 Ft | 115.900 Ft | 148.900 Ft | 115.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **44.900 Ft** | **49.900 Ft** | **75.900 Ft** | **60.900 Ft** | **80.900 Ft** | **71.900 Ft** | **91.900 Ft** | **71.900 Ft** |

Fúrás, csavarozás

# SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok




| Típus | HR2652X2 | HR2653TX2 | HR2810 /HR2810T/ HR2811FT | HR3012FCWJ | HR3210C |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 800W | 800W | 800W | 1,050W | 850W |
| Fordulatszám | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.100/perc | 0 - 840/perc | 315 - 630/perc |
| Ütésszám | 0 -4.600/perc | 0 -4.600/perc | 0 - 4.500/perc | 0 - 4.500/perc | 1.650 - 3.300/perc |
| Ütésenergia | 2.2J | 2.2J | 2,8/2,8*/2,9** J | 3.9J | 5.5J |
| Súly | 3 - 4.3 kg | 3.2 - 4.5 kg | 3,4/3,5*/3,6** kg | 4.5 - 4.7 Kg | 5.2 Kg |
| Jellemzők | SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzem-mód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció, HEPA szűrővel, a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció, szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm | SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció HEPA szűrővel a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás** | SDS-PLUS szerszámbefogás fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció üresjáratban nem üt, rezgéselnyelő markolat, **(cseretokmány**: csak a **HR2810T** a **HR2811FT** modelleknél) **(HR2811FT** - LED segédfény, és **rezgéscsillapítás**) | SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmen-tes markolat, állómotoros kialakítás konstanselektronika, önkioldó szénkefék, egy-szerű szerszámcsere, **AVT rezgéscsillapítás DX11 porelszívó egység, cseretokmány** | SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat 24 fokozatú vésőpozí-ció állítás állómotoros kialakítás konstanselektronika, ellenőrző-lámpa, önkioldó szénkefék egyszerű szerszámcsere rezgéscsillapított hátsó markolat **AVT rezgéscsillapítás** |
| Bruttó listaár: | 162.900 Ft | 202.900 Ft | 170.900 Ft | 185.900 Ft | 202.900 Ft | 240.900 Ft | 338.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **100.900 Ft** | **126.900 Ft** | **105.900 Ft** | **115.900 Ft** | **126.900 Ft** | **149.900 Ft** | **211.900 Ft** |




| Típus | HR4002 | HR4003 /4013C* | HR4501C /HR4511C* | HR5202C /HR5212C* |
|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.050W | 1.100W | 1.350W | 1.510W |
| Fordulatszám | 680/perc | 250 - 500/perc | 130 - 280/perc | 150 - 310/perc |
| Ütésszám | 2.500/perc | 1.450 - 2.900/perc | 1.250 - 2.750/perc | 1.100 - 2.250/perc |
| Ütésenergia | 6.1J | 8.3 /8.0J | 10.1 /9.4 J | 19.1 /20.0 J |
| Súly | 6.6 kg | 6.2 /6.8 kg | 8.2 / 8.5 kg | 10.9 / 11.9kg |
| Jellemzők | Fúró- véső üzemmód,<br>12 vésőpozíció, s<br>szénkefekopást jelző<br>figyelmeztető lámpa,<br>nyomatékhatároló | Fordulatszám szabályozás<br>lágyindítás funkció,<br>figyelmeztető lámpa kábel-<br>vagy kapcsolóhiba jelzésére<br>12 vésőpozíció<br>nyomókapcsoló fúráshoz<br>szénkefekopás jelző LED<br>konstanselektronika<br>(**AVT** - rezgéscsillapítás*: kizárólag<br>a **HR4013C*** modell esetében) | csúszókuplung<br>ütvefúrás, vésés üzemmód<br>kézbe simuló markolat<br>16 fokozatú vésőpozíció állítás<br>ford. szám- és ütésszám-szab.<br>lágyindítás<br>konstanselektronika<br>kefekopás visszajelző LED<br>reteszelhető kapcsoló<br>önkioldó szénkefék<br>(**AVT -** rezgéscsillapítás*:<br>kizárólag a **HR4511C***<br>modell esetében) | fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód<br>40 vésőpozíció<br>konstanselektronika<br>lágyindítás funkció<br>fordulatszám szabályozás<br>áramkorlátozó<br>nagy fúrásteljesítmény<br>figyelmeztető lámpa, kábel-,<br>vagy kapcsolóhiba jelzésére<br>szénkefekopás jelző LED<br>**(AVT -** rezgéscsillapítás*:<br>kizárólag a **HR5212***<br>modell esetében) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttó listaár: | 259.900 Ft | 357.900 Ft | 388.900 Ft* | 438.900 Ft | 470.900 Ft* | 534.900 Ft | 582.900 Ft* |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **161.900 Ft** | **222.900 Ft** | **242.900 Ft*** | **273.900 Ft** | **293.900 Ft*** | **333.900 Ft** | **363.900 Ft*** |

# Fúrás, csavarozás
# SDS-Max fúró- vésőkalapácsok



## M8600 Vésőgép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Ütésszám | 2.900/p |
| Ütésenergia | 7,2 J |
| Súly | 5,4 kg |

Befogás **17mm**

**Infó:** 17mm-es szerszámbefogás, ford.szám szabályozás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefe-kopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**



## HM0870C
**SDS-MAX vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W |
| Ütésszám | 1.100 - 2.650/p |
| Ütésenergia | 7,6 J |
| Súly | 5,6 kg |

**Infó:** SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**



## HM1213C
**SDS-MAX vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.510 W |
| Ütésszám | 950 - 1.900/p |
| Ütésenergia | 18.6J |
| Súly | 10,8 kg |

**Infó:** SDS- Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, , 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreálló, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszelhető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 373.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 232.900 Ft**



## HK0500 SDS-Plus vésőgép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 550 W |
| Ütésszám | 2.000 - 3.500/p |
| Ütésenergia | 1,8 J |
| Súly | 3,2 kg |

**Infó:** SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**



## HM0871C
**SDS-MAX vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W |
| Ütésszám | 1.100 - 2.650/p |
| Ütésenergia | 8,1 J |
| Súly | 5,6 kg |

**Infó:** AVT rezgéscsillapítás, , ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

## 1. HM1307C / 2. HM1317*
**Bontókalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.510 W |
| Ütésszám | 730 - 1.450/p |
| Ütésenergia | 25,5/ 25.0 J |
| Súly | 15,3 / 17 kg |




**Infó:** 30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám-szabályozás, 360°- ban elforgatható markolat, HM1317C - **AVT** rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 518.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 323.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 566.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 353.900 Ft**



## HK1820
**SDS-Plus vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 550 W |
| Ütésszám | 0 - 3.200/p |
| Ütésenergia | 3,1 J |
| Súly | 3,4 kg |

**Infó:** SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcsere, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszelhető kapcsoló

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**



## HM1205C
**SDS-MAX vésőkalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.510 W |
| Ütésszám | 950 - 1.900/p |
| Ütésenergia | 19,1 J |
| Súly | 9,7 kg |

**Infó:** SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Bruttó listaár: 357.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**

## 1. HM1501 / 2. HM1511*
**Bontókalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.850 W |
| Befogás | 30mm (Hex) |
| Ütésenergia | 48,1 J |
| Méret (h*sz*m) | 781 x 130 x 266 mm |
| Súly | 18,4 kg |




**Infó:** Erőteljes bontókalapács 48.1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkcióe, elfordítható markolat (360 ° -kal), kettős szigetelés, HM1511 - **AVT** rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 585.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 365.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 615.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 384.900 Ft**

# Fúrás, csavarozás **bontókalapácsok, falhoronyvágók, betoncsiszolók,**




## 1. HM1802 / 2. HM1812*
**Bontókalapács**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.000 W |
| Ütésszám | 870/p |
| Ütésenergia | 71,4 J/ 72,8J |
| Súly | 29,4/ 31,3 kg |



**Infó:** Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, ( **AVT** SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Bruttó listaár: 905.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 565.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 968.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 605.900 Ft***

## SG1251J Falhoronyvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 10.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125 mm |
| Súly | 4,5 kg |

Húzva használható!




**Infó:** Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstanselektronika, burkolat mélységállítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

## SG150 Falhoronyvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.800 W |
| Fordulatszám | 7.800/p |
| Tárcsaátmérő | 150 mm |
| Súly | 5,7 kg |

Tolva használható!



**Infó:** Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 462.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 288.900 Ft**

## SG181 Falhoronyvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.800 W |
| Fordulatszám | 4.100/p |
| Tárcsaátmérő | 185 mm |
| Súly | 6,0 kg |

Tolva használható!



**Infó:** Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

## 4100KB Gyémánt vágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 12.200/p |
| Tárcsaátmérő | 125/20 mm |
| Vágásmélység | 40mm |
| Súly | 3.0 kg |



**Infó:** Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## 4112HS
**Gyémánt vágó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.400 W |
| Fordulatszám | 5.500/p |
| Tárcsaátmérő | 305 mm |
| Vágásmélység | 100 mm |
| Súly | 11,4 kg |

Húzva használható!



**Infó:** Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Bruttó listaár: 340.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**



## PC5010C Betoncsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 4.000 - 9.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Súly | 3,6 kg |

**Infó:** Lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

## PC5000C Betoncsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 10.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm |
| Súly | 4 kg |





**Infó:** Kétkezes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

# Porelszívás
## száraz és nedves porszívók





**VC2012L ▶**
**Porszívó**

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**,
beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean)
bekapcsoló automatika (max. 2600 W)
kimosható szűrő (poliészter gyapjú)
20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel)
praktikus kábel és tartozékok,
száraz-nedves üzem.



**◀ VC3011L Porszívó**

lapos tervezés,
praktikus szívócső tároló a géptesten,
mosható PET szűrő mely megszűrni a finom port is
„Push and Clean" szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
kapacitása 30L száraz és 23L nedves alkalmazásnál

**VC4210L / VC4210M Porszívók ▲**

„Infini Clean" automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L" ill „M" porosztályok
nedves és száraz üzemmód
automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor
bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus
első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)



**VC2512L**
**Porszívó ▶**

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes megszűrni
a finom port is
„Push and Clean" szűrőtisztító mechanizmus
bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem, műanyag tartály
a tartály kapacitása 25 L szárazon
és 18 L nedves alkalmazásnál

**VC3012LX / VC3012MX**
**Porszívók ▶**

„Push and Clean" tisztítórendszer
VC3012LX „L" porosztály, VC3012MX „M" porosztály
nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás
zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatikával
rendelkezik azaz bekapcsol ha elindítjuk a rákötött
munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás,
kényelmes markolat, antisztatikus mosható
PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság,
zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően
kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.



| Típus | VC2012L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC3012M | VC4210L | VC4210M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.000W | 1.000W | 1.000W | 1.500W | 1.500W | 1.200W | 1.200W |
| Légáteresztés | 216m³/h | 216m³/h | 216m³/h | 222m³/h | 222m³/h | 270m³/h | 270m³/h |
| Nyomás | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 250 mbar | 250 mbar | | |
| Porosztály | "L" | "L" | "L" | "L" | "M" | "L" | "M" |
| Tartályméret | 20 L | 25 L | 30 L | 30 L | 30 L | 42 L | 42 L |
| Súly | 8,5 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg | 11,0 kg | 16,0 kg | 16,0 kg |
| Leszállított tartozékok | • Univerzális fúvóka (W14295)<br>• Résszívó (W29541)<br>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)<br>• Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739)<br>• Adapter (P-81745)<br>• Eszköztároló (W107409980)<br>• Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)<br>• 1 db nylon porzsák (P-70297)<br>• 1 db textil porzsák (P-72899) | • Padlószívó fej (W14295)<br>• Résszívó (W29541)<br>• Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)<br>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)<br>• Adaptercsat. (P-81745)<br>• Tartozék tároló (W107409980)<br>• Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)<br>• 1 db papír porzsák (P-72899)<br>• 1 db nylon porzsák (P-70297) | • Padlószívó fej (W14295)<br>• Résszívó (W29541)<br>• Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)<br>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)<br>• Adaptercsatlakozó (P-81745)<br>• Tartozék tároló (W107409980)<br>• Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)<br>• 1 db papír porzsák (P-72899)<br>• 1 db nylon porzsák (P-70297) | • Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084)<br>• Papírfilter (P-70219)<br>• Hajlított cső (P-70346)<br>• Hosszabbító cső (P-70437)<br>• Szerszámgép adapter (P-70378)<br>• Szívófej (P-81789)<br>• Keskeny szívófej (W6084)<br>• 1 db porzsák (P-70297)<br>• 1 db szövet filter (P-84078) | | • Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084)<br>• Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346)<br>• Egyenes hosszabbító cső (W107418350)<br>• Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789)<br>• Réstisztító fej (W6084)<br>• 36 mm-es adapter (P-70378)<br>• 1 db textil porzsák (W107418353)<br>• Nylon porzsák (W107418355)<br>• PTFE lapos filter (W107418351) | |
| Bruttó listaár: | 129.900 Ft | 115.900 Ft | 156.900 Ft | 246.900 Ft | 309.900 Ft | 338.900 Ft | 385.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **80.900 Ft** | **71.900 Ft** | **96.900 Ft** | **153.900 Ft** | **192.900 Ft** | **211.900 Ft** | **240.900 Ft** |



◄ P-40098 rögzítő készlet (DBM131, DBM230)
Bruttó akciós ár: **9.900 Ft**

## DBM131 Gyémánt magfúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.700 W |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 800/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.570/p |
| Max. furatátmérő | 132 mm |
| Befogás típusa | M18 |
| Súly | 6,3kg |



▲ P-40082 állvány (DBM131) típushoz
Bruttó akciós ár: **189.900 Ft**

**Infó:** Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 430.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 268.900 Ft**

## DBM230 Gyémánt magfúrógép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.500 W |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 390/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.040/p |
| Fordulatszám (3.) | 0 - 1.700/p |
| Max. furatátmérő | 230 mm |
| Befogás típusa | 5/4" |
| Súly | 11,2kg |



◄ P-54190 állvány (DBM230) típushoz
Bruttó akciós ár: **349.900 Ft**

**Infó:** Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúrásokhoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábellel

Bruttó listaár: 760.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 457.900 Ft**

## HG5030K Hőlégfúvó ▶



- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

## HG6031VK Hőlégfúvó ▶



- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 ° C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

## HG6030K Hőlégfúvó ▶



- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l /p a nagyobb sokoldalúság érdekében
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

## HG6531CK Hőlégfúvó ▶



- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 ° C) 5 fokonként
- 3 sebességes ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)

## HG6530VK Hőlégfúvó ▶



- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 ° C) 10 fokonként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés

| Típus | HG5030K | HG6030K | HG6031VK | HG6530VK | HG6531CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.600W | 1.800W | 1.800W | 2.000W | 2.000W |
| Levegő hőmérséklet (°C) | Fokozat 1.: 350/300 | Fokozat 1.: 50/250 | Fokozat 1.: 50-400/250 | 3 fokozat | 5 fokozat 200 - 550 |
| L/perc | Fokozat 2.: 500/500 | Fokozat 2.: 300/250 | Fokozat 2.: 100-600/500 | 500*/280/550 | |
| | | Fokozat 3.: 600/500 | | | |
| Hőmérséklet beállítás | eltolható kapcsoló | eltolható kapcsoló | gomb | gomb (10°C fokonként) | gomb (5°C fokonként) |
| Fokozat | 2 fokozat | 2 fokozat + hűtő mód | 9 fokozat | 3 fokozat | 5 fokozat |
| Méretek (H x Sz x M) | 233x80x208 mm | 233x80x208 mm | 257x85x206 mm | 257x85x206 mm | 257x85x206 mm |
| Súly | 0,56 kg | 0,57 kg | 0,67 kg | 0,72 kg | 0,71 kg |
| Hálózati kábel | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m |
| Bruttó listaár: | 37.900 Ft | 45.900 Ft | 49.900 Ft | 65.900 Ft | 82.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **22.900 Ft** | **27.900 Ft** | **30.900 Ft** | **40.900 Ft** | **50.900 Ft** |

# Egyéb építőipari gépek **mérőműszerek**
# Faipari gépek **orrfűrészek**




## LD030P
**Lézeres távolságmérő**

| | |
|---|---|
| Lézer típus | II. osztály |
| Mérési távolság | 0.2 - 30 m |
| Pontosság | ±2.0 mm/10m |
| Elem | 2 x 1,5V AAA |
| Súly | 0,09 kg |

**Infó:** Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézrealló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**




## LD050P **Lézeres távolságmérő**

| | |
|---|---|
| Lézer típus | II. osztály |
| Mérési távolság | 0,05-50 m |
| Pontosság | ±2 mm/10m |
| Mérések száma | 3.000 |
| Elem | 2 x 1,5V AAA |
| Súly | 0,1 kg |

**Infó:** Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**




## LD080PI
**Lézeres távolságmérő**

| | |
|---|---|
| Lézer típus | II. osztály |
| Mérési távolság | 0,05-80 m |
| Pontosság | ±1.5 mm/10m |
| Mérések száma | 5.000 |
| Elem | 2 x 1,5V AAA |
| Súly | 0,14 kg |

**Infó:** Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kitűzés funkció, lejtszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

## SKR200Z
## Rotációs lézer

| | |
|---|---|
| Forgási sebesség | 300,450,600/p |
| Munkatartomány | 200 m |
| Szintezési tart. | +/- 6° |
| Pontosság | ±1 mm/10m |
| Súly | 1,6 kg |

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütésálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

**Leszállított tartozékok:**
- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TK0LEG2000), Hordtáska, Elemek




Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó akciós ár: 242.900 Ft**




## M4500K
**Orrfűrész**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.010 W |
| Löketszám | 0 - 2.800/p |
| Lökethossz | 28 mm |
| Súly | 3,3 kg |

**Infó:** Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtalp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**




## JR3051TK
**Orrfűrész**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.200 W |
| Löketszám | 0 - 3.000/p |
| Lökethossz | 32 mm |
| Súly | 3,3kg |

**Infó:** Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung,fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**




## JR3061TK
**Orrfűrész**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.250 W |
| Löketszám | 0 - 3.000/p |
| Teljesítmény cső/fa | 130mm / 255mm |
| Lökethossz | 32 mm |
| Súly | 3,8 kg |

Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, csúszókuplung, beépített LED segédfény, nagy vágósebesség (3.000 max percenkénti fordulatszám), erőteljes 1.250W motor, könnyű súly, nyomógomb általi változtatható fordulatszám, kettős szigetelés, por és cseppálló borítás, 32mm-es lökethossz

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**




## JR3070CT **Orrfűrész**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.510 W |
| Löketszám | 0 - 2.800/p |
| Lökethossz | 32 mm |
| Súly | 4,6kg |

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**Infó:** Szerszámmentes pengecsere és vezetőtalp állítás, AVT- rezgéscsillapítás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketszám- szabályozás, por- és cseppvédett kivitel, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, előtolás állítás

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

## M4301 Szúrófűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 450 W |
| Löketszám | 0 - 3.100/p |
| Lökethossz | 18 mm |
| Vágás (fa/fém) | 65/6 mm |
| Súly | 1,9 kg |



**Infó:** nyomógomb általi fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

## 1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329 Szúrófűrészek

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 450 W |
| Löketszám(4326) | 3.100/p |
| Löketszám (4327,4329) | 500 - 3.100/p |
| Lökethossz | 18 mm |
| Vágás (fa/fém) | 65/6 mm |
| Súly (4326,4327/4329) | 1,8/1,9 kg |




**Infó: 4326** Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb
**Infó: 4327/4329** Ford. szám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

## JV0600J Szúrófűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 650 W |
| Löketszám | 500 - 3.100/p |
| Lökethossz | 23 mm |
| Vágás (fa/fém) | 90/10 mm |
| Súly | 2,4 kg |

MAKPAC



**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

## 1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szúrófűrészek

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Löketszám | 800 - 2.800/p |
| Lökethossz | 26 mm |
| Vágás (fa/fém) | 135/10 mm |
| Súly | 2,6 kg |




**Infó:** Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámtartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

## 1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ* Szúrófűrészek

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 720 W |
| Löketszám | 800 - 2.800/p |
| Lökethossz | 26 mm |
| Vágás (fa/fém) | 135/10 mm |
| Súly | 2,6 kg |





**Infó:** Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszámtartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAKPAC kofferban szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)


1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

| Típus | M5802 | HS6601 / HS6601J | HS7601 / HS7601J | HS7611J | N5900B |
|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.050W | 1.050W | 1.200W | 1.600W | 1.200W |
| Fordulatszám | 4.900/perc | 5.200/perc | 5.200/perc | 5.500/perc | 4.100/perc |
| Vágás 90° | 68 / 66 mm | 54.5 mm | 66 mm | 63 / 65 mm | 85 mm |
| Vágás 45° | 46 / 44 mm | 37.5 mm | 46 mm | 44 / 45 mm | 60 mm |
| Tárcsaátmérő | 190 / 185 mm | 165 mm | 190/30 mm | 185/190 mm | 235/30 mm |
| Méretek (H x Sz x M) | 297x232x255 mm | 296x232x243 mm | 296x232x243 mm | 311x240x261mm | 380 mm szélesség |
| Súly | 3.8 kg | 3.4 kg | 4.0 kg | 3.9 kg | 6.8 kg |
| Jellemzők | alacsony zajszint, biztonsági kapcsoló, hajtóműrögzítés tárcsacseréhez, egyszerű szögállítás, burkolatba integrált porelszívó csonk, porszívóhoz csatlakoztatható, alumínium hajtómű | alacsony zajszint, kényelmes markolat, egyszerű szögállítás, stabil és könnyű alumínium lemez burkolatba integrált egyszerű szögállítás, porelszívó csonk, porszívóhoz csatlakoztatható, kívülről cserélhető szénkefék **HS6601J** modellnél: **MakPac koffer** | ergonomikus fogantyú, erőteljes 1200 W-os motor, stabil alaplemez, szorítókar, porszívóhoz csatlakoztatható, alacsony zajszint (86dB,) HM tárcsa **HS7601J** modellnél: **MakPac koffer** | hátsó porelszívó csatlakozó, egyszerű, gyors mélységállítás, hátsó szögadapte,r kompakt és kis súlyú géptípus, alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat **MakPac koffer** | merev acél alaplemez, sík motorház és tengelyrőgzítés mely könnyíti a tárcsacserét, 235mm-es HM tárcsával szállítva , porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható, |
| Bruttó listaár: | 63.900 Ft | 70.900 Ft | 81.900 Ft | 87.900 Ft | 96.900 Ft | 107.900 Ft | 107.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **39.900 Ft** | **43.900 Ft** | **49.900 Ft** | **53.900 Ft** | **59.900 Ft** | **66.900 Ft** | **66.900 Ft** |



| HS0600 | 5104S | 5143R | SP6000 / SP6000J | MEU029J |
|---|---|---|---|---|
| 2.000W | 2.100W | 2.200W | 1.300W | |
| 4.300/perc | 3.800/perc | 2.700/perc | 2.000 - 5.800/perc | |
| 97 / 101 mm | 100 mm | 130 mm | 55 mm | |
| 68 / 71 mm | 73 mm | 90 mm | 39 mm | |
| 260- 270/30 mm | 270/30 mm | 355/30 mm | 165/20 mm | |
| 418x273x324 mm | 405x315x323 mm | 607 mm szélesség | 341x225x250 mm | |
| 6.9 kg | 8.2 kg | 12.5 kg | 4.1 kg | |
| Erőteljes 2000 W-os motor<br>szögállítás 0° - 50°-ig<br>porelszívási lehetőség<br>precíz, pontos vágás<br>magnézium ötvözetű<br>pengeház és pengevédő,<br>praktikus imbuszkulcstartó<br>nagy vágási kapacitás<br>gyors és egyszerű mélység<br>és ferde állítás<br>kényelmes puha markolat<br>alumínium talp<br>jól kiegyensúlyozott<br>kialakítás | torziócsillapító rendszer<br>motorfék<br>lágyindítás<br>biztonsági kapcsoló<br>hajtóműrögzítés<br>tárcsacseréhez<br>SJS rendszer -<br>csökkenti a zajt<br>és megakadályozza a<br>torziós rezgéseket<br>nagy hordozómarkolat<br>alumínium munkaasztal<br>kívülről cserélhető szénkefék<br>porszívóhoz csatlakoztatható | motorfék<br>lágyindítás<br>biztonsági kapcsoló<br>hajtóműrögzítés<br>egyszerű szögállítás<br>nagy hordozómarkolat<br>kétsínes párhuzamvezető<br>porszívóhoz csatlakoztatható<br>SJS - torziós csillapító<br>rendszer | motorfék, lágyindítás, fordulatszám szab.<br>konstanselektronika, egyszerű szögállítás<br>hajtóműrögzítés tárcsacseréhez<br>kétsínes párhuzamvezető<br>porszívóhoz csatlakoztatható<br>**SP6000**<br>• Fűrésztárcsa (B-09298)<br>• Párhuzamvezető (165447-6)<br>• Imbuszkulcs 5 mm (783203-8)<br>**SP6000J**<br>• Fűrésztárcsa (B-09298)<br>• Imbuszkulcs 5 mm (783203-8)<br>• Hordtáska (MAKPAC) (821552-6)<br>• MAKPAC betét (837945-7) | **SP6000J** merülő körfűrész<br>1.300 W I 2.000 - 5.800/p I 165 mm<br>90°/ 55 mm I 45°/ 39 mm I 4,1 kg<br><br>+ **4351FCTJ** szúrófűrész<br>720 W I 800 - 2.800/p I 26 mm I 135 mm I 2,5 kg<br><br>+ 2db MakPac koffer |
| 156.900 Ft | 323.900 Ft | 498.900 Ft | 202.900 Ft | 220.900 Ft | 304.900 Ft |
| **96.900 Ft** | **201.900 Ft** | **310.900 Ft** | **126.900 Ft** | **136.900 Ft** | **189.900 Ft** |



## M2300N Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.500 W |
| Fordulatszám | 4.200/p |
| Max. anyag 90° | 75x130 mm |
| Max anyag 45° | 75x90 mm |
| Tárcsaátmérő | 255/30 mm |
| Súly | 14,7 kg |





**Infó:** Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22.5° , 31.6° , 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

## MLS100N Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.500 W |
| Fordulatszám | 4.200/p |
| Max. anyag 90° | 75x130 mm |
| Max anyag 45° | 75x90 mm |
| Tárcsaátmérő | 255/30 mm |
| Súly | 14,7 kg |






**Infó:** Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

## LS1040N Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 5.100/p |
| Max. anyag 90° | 90.5x95 mm |
| Max anyag 45° | 90.5x67 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 12,4 kg |





**Infó:** 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel, hordfogantyú, zárt mozgó védőburkolat, porelszívás

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**

## LS0815FLN Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.400 W |
| Fordulatszám | 5.000/p |
| Max. anyag 90° | 65x305 mm |
| Max anyag 45° | 65x215 mm |
| Tárcsaátmérő | 216/30 mm |
| Súly | 14,2 kg |







48° bal 0° 5° jobb


**Infó:** 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögnél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalara dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézerfény

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

## LS1018LN Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.430 W |
| Fordulatszám | 4.300/p |
| Max. anyag 90° | 91x305 mm |
| Max anyag 45° | 91x215 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 19,9 kg |





**Infó:** Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanselektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

## LS1019L Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.510 W |
| Fordulatszám | 3.200/p |
| Max anyagvastagág 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Max anyagvastagág 45° | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 26,3 kg |



**Infó:** 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 509.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 317.900 Ft**

## LS1219L Gérvágó

DXT Deep and Exact Cutting Technology

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.800 W |
| Fordulatszám | 3.200/p |
| Max. anyag 90° | 107x363 / 92x382 mm |
| Max anyag 45° | 107x255 / 92x268 mm |
| Tárcsaátmérő | 305/30 mm |
| Súly | 29,5 kg |




**Infó:** Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézerfény a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 582.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 363.900 Ft**

## LS1440N Gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.380 W |
| Fordulatszám | 3.900/p |
| Max. anyag 90° | 122x152 mm |
| Max anyag 45° | 122x115 mm |
| Tárcsaátmérő | 355/30 mm |
| Súly | 34,2 kg |



**Infó:** 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°,30°,45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porelszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**

## LH1040 Felsőasztalos gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 4.800/p |
| Max. anyag 90° | 69x130 mm |
| Max anyag 45° | 69x85 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 14,3 kg |



**Infó:** (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

## LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 3.800/p |
| Max. anyag 90° | 62 x 200 / 95 x 155 mm |
| Max anyag 45° | 62 x 135 / 95 x 110 mm |
| Tárcsaátmérő | 305/30 mm |
| Súly | 20,7 kg |



**Infó:** Szögvágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 242.900 Ft**

## 2712 Asztali körfűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.000 W |
| Fordulatszám | 2.950/p |
| Max. anyag 90° | 85 mm |
| Max anyag 45° | 58 mm |
| Tárcsaátmérő | 315/30 mm |
| Súly | 52,9 kg |













**Infó:** Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két kerékkel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrésztárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porelszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**



Fotó: LB1200F

### MLT100N Asztali körfűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.500 W |
| Fordulatszám | 4.300/p |
| Max. anyag 90° | 93 mm |
| Max anyag 45° | 64 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 34,1 kg |




**Infó:** Pontos szögvágás 0 - 45 °-ig, a munkaasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezetékes keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

### 2704N Asztali körfűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 4.800/p |
| Max. anyag 90° | 93 mm |
| Max anyag 45° | 64 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 34,9 kg |



**Infó:** Erőteljes 1650 W-os motor,pontos szögvágás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal,lágyindítás és elektromos fék,hosszúmérőléc a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozéktartó

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**

### LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 2.700/p |
| Max. anyag 90° | 68x155 mm |
| Max anyag 45° | 50x150 mm |
| Tárcsaátmérő | 260/30 mm |
| Súly | 36 kg |



**Infó:** Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrésszé, mozgás- tartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 662.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 413.900 Ft**

### LB1200F Szalagfűrész

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Vágási sebesség | 6.7 - 13.3 m/s |
| Szalagméret | 2.240x(6-16) |
| Vágáskapacitás | 165 - 305 mm |
| Súly | 81,2 kg |



**Infó:** Állítható fordulatszám:(magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 452.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 282.900 Ft**

## M1902 Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 500 W |
| Fordulatszám | 16.000/p |
| Gyalulási széles. | 82 mm |
| Fogásmélység | 1 mm |
| Falcgyalulás | 9 mm |
| Súly | 2,7 kg |



**Infó:** Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V" horony, max.9mm falcolási lehetőség

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## M1901 Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 500 W |
| Fordulatszám | 16.000/p |
| Gyalulási széles. | 82 mm |
| Fogásmélység | 2 mm |
| Falcgyalulás | 9 mm |
| Súly | 2,7 kg |



**Infó:** Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V" horony, max.9mm falcolási lehetőség

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## KP0800 Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 620 W |
| Fordulatszám | 17.000/p |
| Gyalulási széles. | 82 mm |
| Fogásmélység | 0 - 2,5 mm |
| Falcgyalulás | 0 - 9 mm |
| Súly | 2,6 kg |



**Infó:** Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység- állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

## KP0810 Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 810 W |
| Fordulatszám | 16.000/p |
| Gyalulási széles. | 82 mm |
| Fogásmélység | 0 - 4 mm |
| Falcgyalulás | 0 - 25 mm |
| Súly | 3,3 kg |



**Infó:** Csendes működés és alacsony súly, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

## KP0810C Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.050 W |
| Fordulatszám | 12.000/p |
| Gyalulási széles. | 82 mm |
| Fogásmélység | 0 - 4 mm |
| Falcgyalulás | 0 - 25 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** Lágy indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgácskivetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp,támasztóláb,

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

## 1911B Gyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Fordulatszám | 16.000/p |
| Gyalulási széles. | 110 mm |
| Fogásmélység | 0 - 2 mm |
| Súly | 4,3 kg |



**Infó:** 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élletörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 174.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 108.900 Ft**

## 1806B Ácsgyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.200 W |
| Fordulatszám | 15.000/p |
| Gyalulási széles. | 170 mm |
| Fogásmélység | 0 - 2 mm |
| Súly | 9,0 kg |



**Infó:** Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően,fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 338.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 211.900 Ft**



## 2012NB
**Vastagoló gyalu**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Fordulatszám | 8.500/p |
| Vágásszélesség | 304mm |
| Adagolási seb. | 0.14mm/msp |
| Súly | 28,1 kg |

**Infó:** Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

## KP312S Gerendagyalu

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.200 W |
| Fordulatszám | 12.000/p |
| Gyalulási széles. | 312 mm |
| Súly | 18,4 kg |



**Infó:** Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 1.119.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 699.900 Ft**




| Típus | BO4557 | BO4555 | BO4565 | M9203 | BO3710 /BO3711 | 9046 | BO4900VJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 180W | 200W | 200W | 190W | 190W | 600W | 330W |
| Rezgésszám | 14.000/perc | 14.000/perc | 14.000/perc | 12.000/perc | 11.000/perc | 6.000/perc | 4.000 - 11.000/perc |
| Rezgőkör (Ø) | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 4.000 - 11.000/perc | 5 mm | 2.6 mm |
| Papírméret | 114x140 mm | 114x140 mm | 96x96x96 mm | 93x228 mm | 93x228 mm | 115x280 mm | 115x280 mm |
| Súly | 1.0 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.6 kg | 1.4 kg | 2.7 kg |
| Jellemzők | merev alumínium talp<br>extra alacsony vibráció<br>hatékony porelszívás<br>a talp 6 furatán keresztül<br>csiszolópapír leszorítóval<br>kompakt kialakítás<br>kézreálló<br>szerszám finom<br>csiszoláshoz | gumírozott markolat<br>alacsony vibráció<br>porelszívás<br>csiszolótalpon<br>keresztül<br>porszívóhoz<br>csatlakoztatható<br>tépőzáras csiszoló-<br>papírral is alkalmazható<br>csak papír porzsákkal | merev alumínium talp<br>hatékony porelszívás<br>a talp 6 furatán<br>keresztül<br>egykezes<br>munkavégzést<br>lehetővé tevő<br>ergonomikus markolat<br>tépőzáras<br>papírrögzítés<br>háromszögű<br>96x96x96 mm-es<br>talp<br>kézreálló szerszám<br>finom csiszoláshoz | alumínium talp<br>nagy papírleszorító<br>rögzíthető kapcsoló<br>porelszívás talpon<br>keresztül<br>porszívóhoz<br>csatlakoztatható<br>vászon porzsák | Nagy papírleszorító<br>porelszívás csiszolótalpon<br>keresztül<br>rögzíthető kapcsoló<br>alumínium talp<br>porszívóhoz csatlakoztatható<br>csak papír porzsákkal<br>(fordulatszám szabályozás*:<br>kizárólag a BO3711<br>modell esetében) | Merev alu talp,<br>hatékony porelszí-<br>vás a talp 6 furatán<br>keresztül<br>ergonomikus<br>markolat<br>kézreálló szerszám<br>finom csiszoláshoz<br>papírmret:<br>115x280mm | Regésszámszab.,<br>porelszívás a<br>talplemezen<br>keresztül<br>porszívóhoz<br>csatlakozás<br>tépőzáras papír<br>papírméret:<br>115x280mm<br>MakPac kofferrel |
| Bruttó listaár: | 37.900 Ft | 42.900 Ft | 42.900 Ft | 37.900 Ft | 42.900 Ft | 51.900 Ft | 156.900 Ft | 162.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **22.900 Ft** | **25.900 Ft** | **25.900 Ft** | **22.900 Ft** | **25.900 Ft** | **31.900 Ft** | **96.900 Ft** | **100.900 Ft** |




| Típus | 9910 | 9911 | 9924DB | M9400 | 9403J | 9404J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 650W | 650W | 850W | 940W | 1.200W | 1.010W |
| Szalagsebesség | 270m/p | 75 - 270m/p | 400m/p | 380m/p | 500m/p | 210 - 440m/p |
| Szalaghossz | 457 mm | 457 mm | 610 - 620 mm | 610 mm | 610 - 620 mm | 610 mm |
| Szalagszélesség | 76 mm | 76 mm | 76/100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Súly | 2.7kg | 2.7kg | 4.8kg | 6.2kg | 5.7kg | 4.7kg |
| Jellemzők | Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, | Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás | 76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással | Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen | Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva! | Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva! |
| Bruttó listaár: | 74.900 Ft | 81.900 Ft | 162.900 Ft | 102.900 Ft | 170.900 Ft | 185.900 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár:** | **46.900 Ft** | **49.900 Ft** | **100.900 Ft** | **63.900 Ft** | **105.900 Ft** | **115.900 Ft** |

## M9204 Excentercsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 240 W |
| Fordulatszám | 12.000/p |
| Rezgőkör (Ø) | 2,8 mm |
| Átmérő | 123 mm |
| Súly | 1,2 kg |



**Infó:** Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászon porzsákkal

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

## B05030 Excentercsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 300 W |
| Fordulatszám | 12.000/p |
| Rezgőkör (Ø) | 2,8 mm |
| Átmérő | 123 mm |
| Súly | 1,3 kg |



**Infó:** Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékező-gyűrű az azonnali megállításhoz a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

## B05031 Excentercsiszoló

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 300 W |
| Fordulatszám | 4.000 - 12.000/p |
| Rezgőkör (Ø) | 2,8 mm |
| Átmérő | 123 mm |
| Súly | 1,3 kg |



**Infó:** Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## B05041 Excentercsiszoló

| | |
|---|---|
| Fordulatszám | 4.000 - 12.000/p |
| Teljesítmény | 300W |
| Rezgőkör (Ø) | 2,8 mm |
| Átmérő | 123 mm |
| Súly | 1,4 kg |



**Infó:** könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

## B06030J Excentercsiszoló

MAKPAC

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 310W |
| Fordulatszám | 4.000 - 10.000/p |
| Rezgőkör (Ø) | 3,0 mm |
| Átmérő | 150 mm |
| Súly | 2,4 kg |



**Infó:** Kétkezes professzionális csiszoló, robosztus fröccsöntött alu haljtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

## B06050J Dual Excentercsiszoló

MAKPAC

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 750W |
| Fordulatszám | 1.600 - 6.800/p |
| Rezgőkör (Ø) | 5,5 mm |
| Átmérő | 150 mm |
| Súly | 2,6 kg |



**Infó:** Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerék-áttételes erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, forulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

## 1. 3709 / 2. 3710 Élmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 530 W |
| Befogás | 6 mm |
| Fordulatszám | 35.000/p |
| Súly | 1,5 kg |

3709 ▶



3710 ▶

**Infó:** Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, átlátszó műanyag burkolata alatt megmunkálás nyomonkövethető, **3710** modell: állítható profilmaró adapter elszívóval szállítva!

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## 1. RT0702C / RT0702CX2J

**Kombinált felsőmaró szett**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 710 W |
| Befogás | 6 - 8 mm |
| Fordulatszám | 10.000 -34.000/p |
| Marási mélys. | 30 mm |
| Súly | 1,8 - 2,8 kg |

RT0702C ▶




▲ RT0702CX2J

**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

**RT0702C: csak az alapgép!**

**Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép +** MAKPAC koffer (Typ 4) (821552-6), MAKPAC betét (837247-1) Talp (196612-6), Vezetőtalp, görgős vezető (122703-7) Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9) Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5), 6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talpazat (195561-4)

1. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

## M3601 Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Befogás | 6 - 8 mm |
| Fordulatszám | 27.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 35 mm |
| Súly | 2,7 kg |



**Infó:** Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála, (8-as patron, nem leszállított tartozék!)

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

## M3600 Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Befogás | 12 mm |
| Fordulatszám | 22.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 60 mm |
| Súly | 5,5 kg |



**Infó:** Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás magasságütköző, biztonsági kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

## M3602 Felsőmaró

ÚJ!

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.650 W |
| Befogás | 6-8-12 mm |
| Fordulatszám | 22.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 60 mm |
| Súly | 5,7 kg |



**Infó:** Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, erőteljes 1.650W motor, könnyen olvasható skála, lágyindítás funkció, könnyen cserélhető szénkefe

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

## RP0900 Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Befogás | 8 mm |
| Fordulatszám | 27.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 35 mm |
| Súly | 2,7 kg |




**Infó:** Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerekített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## RP0910J Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 900 W |
| Befogás | 8 mm |
| Fordulatszám | 27.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 57 mm |
| Súly | 3,3 kg |



**Infó:** Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

## RP1110CJ Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W |
| Befogás | 8 mm |
| Fordulatszám | 8.000 - 24.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 57 mm |
| Súly | 3,4 kg |



**Infó:** Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

## RP1802FJ Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.850 W |
| Befogás | 12 mm |
| Fordulatszám | 23.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 70 mm |
| Súly | 6,2 kg |



**Infó:** Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló, lágyindítás funkció, kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható, állványba szerelhető, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

## RP2302FCJ Felsőmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.300 W |
| Befogás | 12 mm |
| Patron méretek | 6, 8, 10, 12 mm |
| Fordulatszám | 9.000 -23.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 70 mm |
| Hangteljesítmény | 99 dB(A) |
| Hangnyomás | 88 dB(A) |
| Méretek | 155x294x327 mm |
| Kábelhossz | 4 m |
| Súly | 6,2 kg |



ÚJ!

**Infó:** Újraindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelő gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámélettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPac koferrel szállítva

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

## M9800 Multifunkciós gép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 200 W |
| Rezgésszám | 15.000 - 22.000/p |
| Súly | 1.2 - 1.3 kg |



**Infó:** Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékcsalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög.Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## TM3010CX5J Multifunkciós gép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 320 W |
| Rezgésszám | 6.000 - 20.000/p |
| Súly | 1,6 kg |

**Infó:** Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



**A szett tartalma:**
- Makita multi szegmenses fűrésztalp (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrésztalp 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrésztalp 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAKPAC koffer Type2 (821550-0)
- MAKPAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

## M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 200 W |
| Rezgésszám | 15.000 - 22.000/p |
| Súly | 1.2 - 1.3 kg |




**A szett tartalma:**• 3x10 db deltacsiszoló papír • 1db delta csiszolótalp • 1db fa/fém vágó penge (68120114) • 1db szegmens fűrészlap (62507916) • imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

## PJ7000J Lapostiplimaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 701 W |
| Tárcsaméret | 100mm |
| Fordulatszám | 11,000/p |
| Súly | 2.5kg |
| Kábelhossz | 2.5m |




**Infó:** Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm
Leszállított tartozékok • HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644) • Porzsák (123150-5) • Csavarkulcs (782401-1) • Hordtáska (MAKPAC) (821551-8)• Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**

## 7104L Láncmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.140 W |
| Fordulatszám | 3.200/p |
| Max. mélység | 155 mm |
| Súly | 17,3kg |



**Infó:** Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 894.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 559.900 Ft**

## TM3010C / Multifunkciós gép

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 320 W |
| Rezgésszám | 6.000 - 20.000/p |
| Súly | 1,6 kg |



**Infó:** Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

## 9741 Kefegép

| | |
|---|---|
| Tárcsaátmérő | 100x120mm |
| Teljesítmény | 860 W |
| Fordulatszám | 3.500/p |
| Súly | 4,2 kg |



**Infó:** Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

## KC100 Láncmaró

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.000 W |
| Fordulatszám | 4.500/p |
| Max. mélység | 100 mm |
| Súly | 12,8 kg |



**Infó:** Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles lánc alkalmazható

Bruttó listaár: 1.263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 789.900 Ft**

## AF506
**Levegős tűszegező**

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 0.49 - 0.83 MPa |
| Tárkapacitás | 100 db |
| Szeghossz | 15 - 50 mm |
| Szeg méret | (18GA) |
| Súly | 1,3 kg |



**Infó:** szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

## AF353
**Levegős tűszegező**

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 0.45 - 0.69 MPa |
| Tárkapacitás | 130 db |
| Szeghossz | 15 - 35 mm |
| Szeg méret | (23GA) |
| Súly | 0,92 kg |



**Infó:** Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## AN454 dobtáras levegős szegbelövő

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 0.49 - 0.83 MPa |
| Tárkapacitás | 120 db |
| Szeghossz | 19 - 45 mm |
| Súly | 2,4 kg |



Infó: kifejezetten bitumenes zsindely faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindely vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindelyszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

## AN902 / Dobtáras szegbelövő

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 4,9 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 150 - 300 db |
| Szeghossz | 45 - 90 mm |
| Súly | 3,2 kg |



**Infó:**360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

## AN924 / Síktáras levegős szegbelövő

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 4,9 - 8,3 bar |
| Szeg átmérő | 2,9 - 3,8 mm |
| Tárkapacitás | 64 - 73 db |
| Szeghossz | 50 - 90 mm |
| Súly | 3,8 kg |



**Infó:** kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikusan megállás a tár utolsó néhány szögénél, robosztus és masszív kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

## AN943K / Táras szegbelövő

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 60 - 84 db |
| Szeghossz | 50 - 90 mm |
| Súly | 3,9kg |




**Infó:** Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

## AT1150A / Kapcsozó

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 150db |
| Kapocsmagasság | 25 - 50 mm |
| Kapocs méret | 11mm(16GA) |
| Súly | 1,75 kg |



**Infó:** Gyorsoldású tár, masszív, robosztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsozási mélység,

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

## AT2550 / Kapcsozó

| | |
|---|---|
| Levegőnyomás | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 140db |
| Kapocsmagasság | 25 - 50 mm |
| Kapocs méret | 25mm(16GA) |
| Súly | 2,2 kg |



**Infó:** Gyorsoldású tár, masszív, robosztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsozási mélység,

Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

## AC1350 / Kompresszor

| | |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 10,0 bar |
| Teljesítmény | 2.1kW |
| Tartály térfogat | 50 l |
| Levegőszállítás | 240l/p |
| Súly | 26,5 kg |



**Infó:** Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynyomás -ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 332.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

## MAC610 / Kompresszor

| | |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 8,0 bar |
| Teljesítmény | 1.1kW |
| Tartály térfogat | 6 l |
| Súly | 8,5 kg |



**Infó:** Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegbelövőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 166.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

## AC640 / Kompresszor

| | |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 8,0 bar |
| Teljesítmény | 1.5kW |
| Tartály térfogat | 6 l |
| Levegőszállítás | 170l/p |
| Súly | 21,0 kg |



**Infó:** Indukciós elektromotor, tartálynyomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

# Egy akku, több mint 360+ géptípus!




18V LITHIUM-ION LXT

Ezen kiadványban feltűntetett **18V LXT Li-Ion rendszerű** akkumulátorainkat Ön **több mint 360 féle géphez** használhatja!